

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации объекта трубопроводного транспорта федерального значения "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор)" "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 0 - км 181 (притрассовые сооружения)"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	РФ, Пензенская область, Мокшанский р-н, МО Царевщинский с/с, МО Засечный с/с, МО Юровский с/с.
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	443 000 м ² ± 400 м ²
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации объекта трубопроводного транспорта федерального значения "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор)" "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 0 - км 181 (притрассовые сооружения)". Сроком на 10 лет в пользу ПАО "Газпром"(ИНН - 7736050003, ОГРН - 1027700070518, Почтовый адрес: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1255. Электронная почта: gazprom@gazprom.ru Юридический адрес: 197229, город Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2 к. 3 стр. 1).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-58, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	436 436,57	1 418 647,54	Аналитический метод	0,10	—
1398	436 442,13	1 418 641,81		0,10	
1397	436 281,77	1 418 496,98		0,10	
1396	436 288,62	1 418 489,88		0,10	
1395	436 279,02	1 418 480,13		0,10	
1394	436 268,05	1 418 493,51		0,10	
1393	436 097,75	1 418 502,19		0,10	
1392	435 731,03	1 418 557,30		0,10	
1391	435 730,24	1 418 545,61		0,10	
1390	435 717,57	1 418 546,14		0,10	
1389	435 717,94	1 418 558,88		0,10	
1388	435 589,56	1 418 565,41		0,10	
1387	435 590,09	1 418 553,15		0,10	
1386	435 573,68	1 418 553,58		0,10	
1385	435 494,00	1 418 402,50		0,10	
1384	435 492,48	1 418 401,10		0,10	
1383	435 490,46	1 418 400,64		0,10	
1382	435 490,42	1 418 400,65		0,10	
1381	435 488,23	1 418 400,76		0,10	
1380	435 487,86	1 418 390,92		0,10	
1379	435 472,85	1 418 390,96		0,10	
1378	435 489,82	1 418 221,74		0,10	
1377	435 490,04	1 418 221,73		0,10	
1376	435 502,16	1 418 205,82		0,10	
1375	435 496,58	1 418 201,57		0,10	
1374	435 505,67	1 418 189,68		0,10	
1373	435 511,19	1 418 193,90		0,10	
1372	435 523,34	1 418 178,01		0,10	
1371	435 507,44	1 418 165,86		0,10	
1370	435 495,30	1 418 181,75		0,10	
1369	435 500,89	1 418 186,02		0,10	
1368	435 491,81	1 418 197,94		0,10	
1367	435 486,25	1 418 193,70		0,10	
1366	435 474,13	1 418 209,61		0,10	
1365	435 484,20	1 418 217,28		0,10	
1364	435 467,03	1 418 388,82		0,10	
1363	435 465,72	1 418 401,90		0,10	
1362	435 420,81	1 418 404,19		0,10	
1361	435 419,37	1 418 400,27		0,10	
1360	435 419,52	1 418 398,24		0,10	
1359	435 419,52	1 418 397,89		0,10	
1358	435 419,06	1 418 396,41		0,10	
1357	435 417,91	1 418 395,36		0,10	
1356	435 416,40	1 418 395,02		0,10	
1355	435 414,92	1 418 395,49		0,10	
1354	435 413,87	1 418 396,63		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1353	435 413,53	1 418 397,80	Аналитический метод	0,10	—
1352	435 413,33	1 418 400,47		0,10	
1351	435 413,33	1 418 400,82		0,10	
1350	435 413,51	1 418 401,73		0,10	
1349	435 414,53	1 418 404,51		0,10	
1348	435 295,59	1 418 410,58		0,10	
1347	435 134,86	1 418 404,33		0,10	
1346	435 134,35	1 418 404,38		0,10	
1345	435 027,13	1 418 422,86		0,10	
1344	435 026,52	1 418 417,08		0,10	
1343	435 026,06	1 418 415,78		0,10	
1342	435 024,92	1 418 414,73		0,10	
1341	435 023,41	1 418 414,39		0,10	
1340	435 023,02	1 418 414,44		0,10	
1339	434 929,37	1 418 430,57		0,10	
1338	434 926,40	1 418 413,33		0,10	
1337	434 925,83	1 418 411,87		0,10	
1336	434 924,31	1 418 410,47		0,10	
1335	434 923,16	1 418 409,65		0,10	
1334	434 921,14	1 418 409,20		0,10	
1333	434 920,96	1 418 409,21		0,10	
1332	434 920,92	1 418 409,20		0,10	
1331	434 920,17	1 418 396,62		0,10	
1330	434 907,89	1 418 396,87		0,10	
1329	434 908,57	1 418 410,26		0,10	
1328	434 908,58	1 418 410,27		0,10	
1327	434 885,96	1 418 412,20		0,10	
1326	434 884,16	1 418 412,81		0,10	
1325	434 882,76	1 418 414,34		0,10	
1324	434 882,66	1 418 414,79		0,10	
1323	434 881,55	1 418 413,77		0,10	
1322	434 879,53	1 418 413,32		0,10	
1321	434 878,77	1 418 413,43		0,10	
1320	434 845,12	1 418 421,46		0,10	
1319	434 843,21	1 418 411,11		0,10	
1318	434 829,07	1 418 412,80		0,10	
1317	434 831,69	1 418 424,90		0,10	
1316	434 830,29	1 418 426,42		0,10	
1315	434 829,47	1 418 427,57		0,10	
1314	434 829,02	1 418 429,60		0,10	
1313	434 829,07	1 418 430,11		0,10	
1312	434 831,56	1 418 444,53		0,10	
1311	434 818,75	1 418 446,05		0,10	
1310	434 820,41	1 418 458,42		0,10	
1309	434 796,95	1 418 462,52		0,10	
1308	434 637,67	1 418 480,36		0,10	
1307	434 478,28	1 418 498,20		0,10	
1306	434 477,55	1 418 498,36		0,10	
1305	434 370,62	1 418 531,16		0,10	
1304	434 149,45	1 418 544,54		0,10	
1303	433 928,36	1 418 557,91		0,10	
1302	433 842,10	1 418 539,15		0,10	
1301	433 841,08	1 418 539,06		0,10	
1300	433 555,06	1 418 553,47		0,10	
1299	433 441,69	1 418 563,11		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1298	433 324,69	1 418 573,05	Аналитический метод	0,10	—
1297	433 255,74	1 418 578,91		0,10	
1296	433 199,25	1 418 582,06		0,10	
1295	433 056,89	1 418 589,97		0,10	
1294	432 951,54	1 418 595,83		0,10	
1293	432 821,03	1 418 603,09		0,10	
1292	432 702,75	1 418 609,67		0,10	
1291	432 685,05	1 418 611,22		0,10	
1290	432 684,04	1 418 598,82		0,10	
1289	432 671,36	1 418 599,80		0,10	
1288	432 672,37	1 418 612,34		0,10	
1287	432 548,22	1 418 623,25		0,10	
1286	432 371,10	1 418 638,82		0,10	
1285	432 221,83	1 418 653,36		0,10	
1284	431 999,43	1 418 667,69		0,10	
1283	431 781,02	1 418 681,76		0,10	
1282	431 780,85	1 418 668,96		0,10	
1281	431 768,00	1 418 669,30		0,10	
1280	431 768,66	1 418 681,82		0,10	
1279	431 623,65	1 418 678,54		0,10	
1278	431 465,84	1 418 674,97		0,10	
1277	431 251,49	1 418 663,83		0,10	
1276	431 063,77	1 418 653,29		0,10	
1275	430 895,85	1 418 632,54		0,10	
1274	430 717,04	1 418 610,44		0,10	
1273	430 538,23	1 418 588,34		0,10	
1272	430 371,57	1 418 567,74		0,10	
1271	430 264,63	1 418 554,53		0,10	
1270	430 264,65	1 418 554,50		0,10	
1269	430 264,84	1 418 541,63		0,10	
1268	430 252,26	1 418 540,81		0,10	
1267	430 251,69	1 418 552,92		0,10	
1266	430 251,70	1 418 552,93		0,10	
1265	430 164,06	1 418 542,10		0,10	
1264	430 032,19	1 418 528,06		0,10	
1263	429 804,91	1 418 502,22		0,10	
1262	429 583,49	1 418 477,06		0,10	
1261	429 362,08	1 418 451,89		0,10	
1260	429 142,95	1 418 426,98		0,10	
1259	428 909,72	1 418 400,47		0,10	
1258	428 735,03	1 418 380,62		0,10	
1257	428 480,21	1 418 351,66		0,10	
1256	428 480,39	1 418 338,69		0,10	
1255	428 467,82	1 418 337,87		0,10	
1254	428 467,25	1 418 349,97		0,10	
1253	428 292,89	1 418 325,52		0,10	
1252	428 111,02	1 418 300,00		0,10	
1251	427 852,76	1 418 210,75		0,10	
1250	427 753,84	1 418 177,69		0,10	
1249	427 589,93	1 418 119,90		0,10	
1248	427 434,81	1 418 066,29		0,10	
1247	427 438,47	1 418 057,52		0,10	
1246	427 424,30	1 418 051,01		0,10	
1245	427 419,57	1 418 059,65		0,10	
1244	427 256,85	1 417 976,69		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1243	427 090,87	1 417 892,05	Аналитический метод	0,10	—
1242	427 089,89	1 417 891,70		0,10	
1241	426 983,82	1 417 869,12		0,10	
1240	426 898,98	1 417 851,05		0,10	
1239	426 754,74	1 417 799,41		0,10	
1238	426 553,08	1 417 727,23		0,10	
1237	426 398,13	1 417 671,76		0,10	
1236	426 252,50	1 417 619,64		0,10	
1235	426 256,53	1 417 612,17		0,10	
1234	426 236,31	1 417 606,11		0,10	
1233	426 235,64	1 417 615,86		0,10	
1232	426 092,83	1 417 611,41		0,10	
1231	425 924,72	1 417 606,19		0,10	
1230	425 821,06	1 417 602,97		0,10	
1229	425 659,07	1 417 578,24		0,10	
1228	425 490,85	1 417 552,56		0,10	
1227	425 160,31	1 417 502,10		0,10	
1226	424 932,78	1 417 472,60		0,10	
1225	424 705,27	1 417 443,10		0,10	
1224	424 500,22	1 417 413,98		0,10	
1223	424 272,83	1 417 381,68		0,10	
1222	424 107,31	1 417 358,17		0,10	
1221	423 924,54	1 417 332,21		0,10	
1220	423 741,80	1 417 306,26		0,10	
1219	423 524,39	1 417 272,15		0,10	
1218	423 306,95	1 417 238,04		0,10	
1217	423 306,84	1 417 238,02		0,10	
1216	423 129,82	1 417 215,31		0,10	
1215	422 952,79	1 417 192,59		0,10	
1214	422 888,48	1 417 184,33		0,10	
1213	422 792,42	1 417 171,47		0,10	
1212	422 792,27	1 417 171,45		0,10	
1211	422 688,73	1 417 162,36		0,10	
1210	422 594,46	1 417 153,53		0,10	
1209	422 402,96	1 417 135,60		0,10	
1208	422 403,93	1 417 124,58		0,10	
1207	422 389,35	1 417 123,60		0,10	
1206	422 388,67	1 417 134,54		0,10	
1205	422 107,02	1 417 120,70		0,10	
1204	421 819,36	1 417 106,56		0,10	
1203	421 819,08	1 417 106,55		0,10	
1202	421 647,00	1 417 110,16		0,10	
1201	421 474,83	1 417 113,77		0,10	
1200	421 474,56	1 417 113,79		0,10	
1199	421 266,29	1 417 136,98		0,10	
1198	421 058,02	1 417 160,17		0,10	
1197	420 767,98	1 417 192,47		0,10	
1196	420 477,95	1 417 224,77		0,10	
1195	420 207,21	1 417 254,92		0,10	
1194	419 936,48	1 417 285,07		0,10	
1193	419 745,67	1 417 307,45		0,10	
1192	419 554,88	1 417 329,83		0,10	
1191	419 332,04	1 417 355,97		0,10	
1190	419 236,22	1 417 367,21		0,10	
1189	419 231,97	1 417 331,02		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1188	419 232,03	1 417 331,01	Аналитический метод	0,10	—
1187	419 245,28	1 417 328,61		0,10	
1186	419 242,85	1 417 316,24		0,10	
1185	419 230,57	1 417 319,05		0,10	
1184	419 194,67	1 417 302,80		0,10	
1183	419 191,37	1 417 310,10		0,10	
1182	419 205,88	1 417 316,66		0,10	
1181	419 201,85	1 417 325,56		0,10	
1180	419 212,82	1 417 330,53		0,10	
1179	419 217,45	1 417 369,41		0,10	
1178	419 182,12	1 417 373,56		0,10	
1177	419 162,24	1 417 375,89		0,10	
1176	419 161,21	1 417 378,28		0,10	
1175	419 160,29	1 417 377,88		0,10	
1174	419 161,09	1 417 376,02		0,10	
1173	418 898,66	1 417 406,80		0,10	
1172	418 898,00	1 417 395,86		0,10	
1171	418 884,83	1 417 395,56		0,10	
1170	418 883,41	1 417 405,85		0,10	
1169	418 675,42	1 417 360,98		0,10	
1168	418 552,74	1 417 334,51		0,10	
1167	418 552,79	1 417 334,50		0,10	
1166	418 557,42	1 417 323,73		0,10	
1165	418 545,65	1 417 318,17		0,10	
1164	418 540,30	1 417 326,12		0,10	
1163	418 393,60	1 417 193,23		0,10	
1162	418 237,84	1 417 052,12		0,10	
1161	418 086,08	1 416 914,64		0,10	
1160	418 033,60	1 416 867,09		0,10	
1159	417 919,09	1 416 763,35		0,10	
1158	417 829,24	1 416 681,96		0,10	
1157	417 757,30	1 416 616,79		0,10	
1156	417 708,41	1 416 464,75		0,10	
1155	417 707,98	1 416 463,83		0,10	
1154	417 615,85	1 416 319,45		0,10	
1153	417 514,21	1 416 160,19		0,10	
1152	417 451,68	1 416 062,19		0,10	
1151	417 363,33	1 415 923,75		0,10	
1150	417 288,72	1 415 806,82		0,10	
1149	417 186,35	1 415 646,42		0,10	
1148	417 083,19	1 415 484,75		0,10	
1147	417 058,69	1 415 446,37		0,10	
1146	417 065,89	1 415 439,74		0,10	
1145	417 051,46	1 415 426,89		0,10	
1144	417 046,34	1 415 437,61		0,10	
1143	416 877,78	1 415 400,36		0,10	
1142	416 778,32	1 415 378,38		0,10	
1141	416 504,04	1 415 317,77		0,10	
1140	416 339,15	1 415 281,36		0,10	
1139	416 174,26	1 415 244,94		0,10	
1138	415 755,91	1 415 152,55		0,10	
1137	415 604,23	1 415 119,05		0,10	
1136	415 605,84	1 415 106,86		0,10	
1135	415 589,97	1 415 107,43		0,10	
1134	415 591,22	1 415 119,04		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1133	415 469,85	1 415 196,49	Аналитический метод	0,10	—
1132	415 346,54	1 415 275,18		0,10	
1131	415 345,74	1 415 275,85		0,10	
1130	415 226,79	1 415 405,88		0,10	
1129	415 121,44	1 415 521,04		0,10	
1128	415 004,97	1 415 648,34		0,10	
1127	414 848,14	1 415 819,69		0,10	
1126	414 841,45	1 415 812,11		0,10	
1125	414 832,99	1 415 820,82		0,10	
1124	414 831,52	1 415 829,21		0,10	
1123	414 527,66	1 415 842,74		0,10	
1122	414 213,84	1 415 856,73		0,10	
1121	414 152,82	1 415 859,44		0,10	
1120	413 817,08	1 415 785,33		0,10	
1119	413 480,83	1 415 711,09		0,10	
1118	413 116,19	1 415 630,59		0,10	
1117	412 751,55	1 415 550,10		0,10	
1116	412 287,84	1 415 447,73		0,10	
1115	411 824,14	1 415 345,36		0,10	
1114	411 486,65	1 415 270,85		0,10	
1113	411 306,19	1 415 230,64		0,10	
1112	411 283,78	1 415 226,01		0,10	
1111	411 286,93	1 415 208,03		0,10	
1110	411 288,81	1 415 197,39		0,10	
1109	411 275,04	1 415 194,30		0,10	
1108	411 277,39	1 415 184,15		0,10	
1107	411 242,55	1 415 176,63		0,10	
1106	411 235,56	1 415 191,65		0,10	
1105	411 243,96	1 415 193,42		0,10	
1104	411 246,90	1 415 194,03		0,10	
1103	411 246,44	1 415 196,25		0,10	
1102	411 244,17	1 415 207,24		0,10	
1101	411 221,64	1 415 202,16		0,10	
1100	411 220,61	1 415 202,07		0,10	
1099	411 219,31	1 415 202,38		0,10	
1098	411 217,33	1 415 202,99		0,10	
1097	411 217,31	1 415 203,01		0,10	
1096	411 207,58	1 415 209,26		0,10	
1095	411 206,54	1 415 209,03		0,10	
1094	411 205,24	1 415 205,82		0,10	
1093	411 204,32	1 415 206,20		0,10	
1092	411 203,33	1 415 208,32		0,10	
1091	411 192,60	1 415 205,95		0,10	
1090	411 172,78	1 415 201,58		0,10	
1089	411 166,61	1 415 200,22		0,10	
1088	411 128,75	1 415 193,03		0,10	
1087	411 128,64	1 415 193,01		0,10	
1086	410 741,06	1 415 130,15		0,10	
1085	410 333,23	1 415 064,00		0,10	
1084	410 329,17	1 415 063,29		0,10	
1083	410 331,90	1 415 050,91		0,10	
1082	410 321,58	1 415 048,21		0,10	
1081	410 315,66	1 415 054,56		0,10	
1080	410 315,67	1 415 054,65		0,10	
1079	410 280,37	1 415 005,87		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1078	410 278,98	1 415 004,67	Аналитический метод	0,10	—
1077	410 277,77	1 415 004,27		0,10	
1076	410 272,54	1 415 003,41		0,10	
1075	410 271,67	1 415 002,78		0,10	
1074	410 271,36	1 415 003,22		0,10	
1073	410 204,09	1 414 992,21		0,10	
1072	410 161,19	1 414 985,28		0,10	
1071	409 939,30	1 414 949,14		0,10	
1070	409 938,49	1 414 949,09		0,10	
1069	409 936,52	1 414 949,71		0,10	
1068	409 936,31	1 414 949,85		0,10	
1067	409 888,47	1 414 984,67		0,10	
1066	409 880,70	1 414 974,99		0,10	
1065	409 867,84	1 414 988,55		0,10	
1064	409 793,15	1 414 976,59		0,10	
1063	409 714,63	1 414 963,85		0,10	
1062	409 716,39	1 414 938,51		0,10	
1061	409 717,56	1 414 920,74		0,10	
1060	409 717,67	1 414 918,99		0,10	
1059	409 718,92	1 414 916,06		0,10	
1058	409 720,86	1 414 913,52		0,10	
1057	409 723,44	1 414 911,65		0,10	
1056	409 725,55	1 414 910,91		0,10	
1055	409 707,68	1 414 893,26		0,10	
1054	409 707,45	1 414 896,11		0,10	
1053	409 702,84	1 414 951,34		0,10	
1052	409 701,97	1 414 961,80		0,10	
1051	409 396,59	1 414 912,27		0,10	
1050	409 396,57	1 414 912,13		0,10	
1049	409 393,15	1 414 902,57		0,10	
1048	409 388,48	1 414 902,79		0,10	
1047	409 387,18	1 414 910,74		0,10	
1046	409 314,61	1 414 898,97		0,10	
1045	409 181,92	1 414 877,26		0,10	
1044	409 183,33	1 414 874,69		0,10	
1043	409 180,91	1 414 873,37		0,10	
1042	409 178,75	1 414 774,70		0,10	
1041	409 182,62	1 414 773,49		0,10	
1040	409 183,69	1 414 771,30		0,10	
1039	409 178,64	1 414 768,83		0,10	
1038	409 178,56	1 414 765,83		0,10	
1037	409 029,30	1 414 740,33		0,10	
1036	409 029,57	1 414 737,24		0,10	
1035	409 027,93	1 414 735,44		0,10	
1034	409 023,69	1 414 739,31		0,10	
1033	409 021,29	1 414 738,95		0,10	
1032	408 949,05	1 414 835,79		0,10	
1031	408 944,40	1 414 839,88		0,10	
1030	408 902,82	1 414 832,88		0,10	
1029	408 902,75	1 414 832,45		0,10	
1028	408 901,51	1 414 832,66		0,10	
1027	408 759,61	1 414 808,77		0,10	
1026	408 660,89	1 414 792,75		0,10	
1025	408 599,16	1 414 782,74		0,10	
1024	408 478,49	1 414 719,65		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1023	408 212,63	1 414 580,66	Аналитический метод	0,10	—
1022	408 181,64	1 414 564,46		0,10	
1021	408 177,93	1 414 571,54		0,10	
1020	408 208,92	1 414 587,75		0,10	
1019	408 474,78	1 414 726,74		0,10	
1018	408 596,03	1 414 790,13		0,10	
1017	408 597,24	1 414 790,53		0,10	
1016	408 659,61	1 414 800,65		0,10	
1015	408 758,31	1 414 816,66		0,10	
1014	408 891,53	1 414 839,09		0,10	
1013	408 887,84	1 414 861,86		0,10	
1012	408 879,43	1 414 860,50		0,10	
1011	408 881,94	1 414 844,69		0,10	
1010	408 881,98	1 414 844,09		0,10	
1009	408 881,51	1 414 842,61		0,10	
1008	408 880,37	1 414 841,56		0,10	
1007	408 878,85	1 414 841,22		0,10	
1006	408 877,37	1 414 841,68		0,10	
1005	408 876,32	1 414 842,83		0,10	
1004	408 876,02	1 414 843,75		0,10	
1003	408 873,04	1 414 862,51		0,10	
1002	408 873,00	1 414 863,11		0,10	
1001	408 873,47	1 414 864,59		0,10	
1000	408 874,61	1 414 865,64		0,10	
999	408 875,52	1 414 865,94		0,10	
998	408 886,88	1 414 867,78		0,10	
997	408 883,37	1 414 889,39		0,10	
996	408 882,24	1 414 889,15		0,10	
995	408 881,42	1 414 889,72		0,10	
994	408 882,96	1 414 891,93		0,10	
993	408 882,52	1 414 894,61		0,10	
992	408 882,48	1 414 895,42		0,10	
991	408 883,10	1 414 897,40		0,10	
990	408 884,62	1 414 898,80		0,10	
989	408 885,83	1 414 899,20		0,10	
988	408 904,94	1 414 902,30		0,10	
987	408 903,16	1 414 913,67		0,10	
986	408 676,77	1 415 015,75		0,10	
985	408 667,89	1 415 071,67		0,10	
984	408 660,98	1 415 070,57		0,10	
983	408 659,90	1 415 077,37		0,10	
982	408 645,10	1 415 075,02		0,10	
981	408 646,17	1 415 068,22		0,10	
980	408 626,42	1 415 065,09		0,10	
979	408 623,29	1 415 084,85		0,10	
978	408 643,04	1 415 087,97		0,10	
977	408 644,14	1 415 081,06		0,10	
976	408 658,94	1 415 083,41		0,10	
975	408 657,85	1 415 090,32		0,10	
974	408 677,60	1 415 093,45		0,10	
973	408 680,73	1 415 073,70		0,10	
972	408 674,16	1 415 072,66		0,10	
971	408 682,53	1 415 019,82		0,10	
970	408 907,45	1 414 918,41		0,10	
969	408 908,07	1 414 918,03		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
968	408 908,53	1 414 917,59	Аналитический метод	0,10	—
967	408 908,87	1 414 917,07		0,10	
966	408 909,18	1 414 916,15		0,10	
965	408 911,21	1 414 903,32		0,10	
964	408 937,20	1 414 907,51		0,10	
963	408 938,00	1 414 907,55		0,10	
962	408 939,98	1 414 906,93		0,10	
961	408 941,38	1 414 905,41		0,10	
960	408 941,78	1 414 904,20		0,10	
959	408 942,20	1 414 901,67		0,10	
958	408 943,83	1 414 900,53		0,10	
957	408 943,26	1 414 899,71		0,10	
956	408 942,54	1 414 899,55		0,10	
955	408 947,75	1 414 867,44		0,10	
954	408 947,82	1 414 867,50		0,10	
953	408 948,72	1 414 867,80		0,10	
952	409 005,26	1 414 876,97		0,10	
951	409 005,43	1 414 877,03		0,10	
950	409 009,58	1 414 877,71		0,10	
949	409 050,63	1 414 885,10		0,10	
948	409 048,13	1 414 901,39		0,10	
947	409 077,47	1 414 906,34		0,10	
946	409 079,34	1 414 901,82		0,10	
945	409 081,45	1 414 901,19		0,10	
944	409 098,48	1 414 904,43		0,10	
943	409 145,00	1 414 913,21		0,10	
942	409 179,97	1 414 919,74		0,10	
941	409 216,26	1 414 925,31		0,10	
940	409 306,86	1 414 939,66		0,10	
939	409 322,37	1 414 942,20		0,10	
938	409 338,12	1 414 944,92		0,10	
937	409 353,49	1 414 947,55		0,10	
936	409 363,84	1 414 949,33		0,10	
935	409 373,95	1 414 950,93		0,10	
934	409 375,39	1 414 951,12		0,10	
933	409 372,13	1 414 991,04		0,10	
932	409 377,11	1 414 991,45		0,10	
931	409 380,37	1 414 951,37		0,10	
930	409 380,70	1 414 951,47		0,10	
929	409 381,81	1 414 951,84		0,10	
928	409 382,49	1 414 952,20		0,10	
927	409 383,78	1 414 952,94		0,10	
926	409 384,39	1 414 953,40		0,10	
925	409 385,40	1 414 954,33		0,10	
924	409 386,14	1 414 955,07		0,10	
923	409 387,03	1 414 956,29		0,10	
922	409 387,83	1 414 957,70		0,10	
921	409 388,14	1 414 958,38		0,10	
920	409 388,44	1 414 959,05		0,10	
919	409 388,66	1 414 959,94		0,10	
918	409 388,99	1 414 961,44		0,10	
917	409 389,23	1 414 963,00		0,10	
916	409 390,68	1 414 972,98		0,10	
915	409 394,06	1 414 982,63		0,10	
914	409 398,66	1 414 982,31		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
913	409 400,85	1 414 972,37	Аналитический метод	0,10	—
912	409 400,59	1 414 962,73		0,10	
911	409 400,59	1 414 962,55		0,10	
910	409 400,70	1 414 961,26		0,10	
909	409 400,77	1 414 960,77		0,10	
908	409 401,30	1 414 959,27		0,10	
907	409 402,12	1 414 958,05		0,10	
906	409 403,27	1 414 956,96		0,10	
905	409 403,84	1 414 956,60		0,10	
904	409 404,53	1 414 956,23		0,10	
903	409 405,23	1 414 955,94		0,10	
902	409 406,69	1 414 955,64		0,10	
901	409 408,18	1 414 955,66		0,10	
900	409 410,23	1 414 956,01		0,10	
899	409 429,02	1 414 959,16		0,10	
898	409 450,22	1 414 962,61		0,10	
897	409 469,48	1 414 965,68		0,10	
896	409 504,63	1 414 971,29		0,10	
895	409 549,44	1 414 978,74		0,10	
894	409 579,26	1 414 983,54		0,10	
893	409 583,64	1 414 984,30		0,10	
892	409 583,53	1 414 996,16		0,10	
891	409 591,02	1 414 996,06		0,10	
890	409 590,64	1 414 985,43		0,10	
889	409 606,08	1 414 988,01		0,10	
888	409 606,20	1 414 999,61		0,10	
887	409 613,69	1 414 999,49		0,10	
886	409 613,53	1 414 989,29		0,10	
885	409 615,00	1 414 989,54		0,10	
884	409 618,87	1 415 142,36		0,10	
883	409 618,87	1 415 142,39		0,10	
882	409 631,22	1 415 487,75		0,10	
881	409 636,01	1 415 592,37		0,10	
880	409 636,37	1 415 593,68		0,10	
879	409 669,70	1 415 654,63		0,10	
878	409 640,90	1 415 852,73		0,10	
877	409 640,87	1 415 853,26		0,10	
876	409 656,92	1 416 337,53		0,10	
875	409 676,66	1 416 881,58		0,10	
874	409 574,21	1 416 867,24		0,10	
873	409 573,67	1 416 867,21		0,10	
872	409 423,23	1 416 877,76		0,10	
871	409 421,83	1 416 878,22		0,10	
870	409 420,78	1 416 879,37		0,10	
869	409 420,45	1 416 880,51		0,10	
868	409 418,98	1 416 898,56		0,10	
867	409 418,97	1 416 898,93		0,10	
866	409 419,44	1 416 900,41		0,10	
865	409 420,58	1 416 901,46		0,10	
864	409 422,09	1 416 901,80		0,10	
863	409 423,58	1 416 901,34		0,10	
862	409 424,63	1 416 900,19		0,10	
861	409 424,96	1 416 899,05		0,10	
860	409 426,22	1 416 883,57		0,10	
859	409 573,69	1 416 873,22		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
858	409 679,37	1 416 888,02	Аналитический метод	0,10	—
857	409 679,91	1 416 888,05		0,10	
856	409 681,39	1 416 887,58		0,10	
855	409 682,44	1 416 886,44		0,10	
854	409 682,78	1 416 884,94		0,10	
853	409 662,92	1 416 337,31		0,10	
852	409 646,87	1 415 853,33		0,10	
851	409 675,78	1 415 654,50		0,10	
850	409 675,81	1 415 653,95		0,10	
849	409 675,44	1 415 652,63		0,10	
848	409 641,97	1 415 591,41		0,10	
847	409 637,21	1 415 487,50		0,10	
846	409 631,62	1 415 331,16		0,10	
845	409 674,48	1 415 338,51		0,10	
844	409 674,24	1 415 341,80		0,10	
843	409 673,29	1 415 355,33		0,10	
842	409 672,63	1 415 363,62		0,10	
841	409 672,55	1 415 363,62		0,10	
840	409 672,10	1 415 372,62		0,10	
839	409 671,89	1 415 376,70		0,10	
838	409 672,02	1 415 380,96		0,10	
837	409 672,45	1 415 385,10		0,10	
836	409 673,13	1 415 389,34		0,10	
835	409 675,53	1 415 397,39		0,10	
834	409 677,20	1 415 401,34		0,10	
833	409 679,28	1 415 405,12		0,10	
832	409 681,41	1 415 408,70		0,10	
831	409 683,84	1 415 412,15		0,10	
830	409 686,71	1 415 415,45		0,10	
829	409 689,72	1 415 418,43		0,10	
828	409 692,92	1 415 421,22		0,10	
827	409 696,38	1 415 423,72		0,10	
826	409 700,00	1 415 426,00		0,10	
825	409 705,54	1 415 428,79		0,10	
824	409 711,70	1 415 430,93		0,10	
823	409 719,76	1 415 432,88		0,10	
822	409 731,76	1 415 434,81		0,10	
821	409 751,53	1 415 437,94		0,10	
820	409 782,84	1 415 442,94		0,10	
819	409 789,18	1 415 446,24		0,10	
818	409 795,00	1 415 454,83		0,10	
817	409 795,38	1 415 460,99		0,10	
816	409 793,69	1 415 473,27		0,10	
815	409 793,00	1 415 480,20		0,10	
814	409 792,73	1 415 487,95		0,10	
813	409 793,20	1 415 493,83		0,10	
812	409 794,31	1 415 500,04		0,10	
811	409 796,10	1 415 506,09		0,10	
810	409 799,29	1 415 513,57		0,10	
809	409 802,52	1 415 519,01		0,10	
808	409 806,76	1 415 524,51		0,10	
807	409 811,08	1 415 529,08		0,10	
806	409 815,16	1 415 532,59		0,10	
805	409 820,05	1 415 535,94		0,10	
804	409 824,53	1 415 538,42		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
803	409 827,79	1 415 539,83	Аналитический метод	0,10	—
802	409 832,61	1 415 541,36		0,10	
801	409 835,39	1 415 542,11		0,10	
800	409 840,79	1 415 543,18		0,10	
799	409 846,68	1 415 543,96		0,10	
798	409 853,88	1 415 544,72		0,10	
797	409 856,83	1 415 545,13		0,10	
796	409 880,60	1 415 548,33		0,10	
795	409 904,10	1 415 551,59		0,10	
794	409 936,11	1 415 555,95		0,10	
793	409 988,39	1 415 562,86		0,10	
792	410 004,20	1 415 565,11		0,10	
791	410 020,50	1 415 567,64		0,10	
790	410 034,07	1 415 569,68		0,10	
789	410 033,81	1 415 571,67		0,10	
788	410 038,77	1 415 572,32		0,10	
787	410 039,03	1 415 570,34		0,10	
786	410 062,72	1 415 573,13		0,10	
785	410 086,79	1 415 575,85		0,10	
784	410 112,29	1 415 579,42		0,10	
783	410 134,28	1 415 582,73		0,10	
782	410 161,85	1 415 586,25		0,10	
781	410 180,16	1 415 588,59		0,10	
780	410 209,72	1 415 592,17		0,10	
779	410 292,94	1 415 603,45		0,10	
778	410 310,57	1 415 605,79		0,10	
777	410 317,16	1 415 606,62		0,10	
776	410 328,64	1 415 608,11		0,10	
775	410 367,76	1 415 613,17		0,10	
774	410 400,01	1 415 617,47		0,10	
773	410 508,82	1 415 632,01		0,10	
772	410 582,29	1 415 642,09		0,10	
771	410 614,84	1 415 646,46		0,10	
770	410 614,87	1 415 646,97		0,10	
769	410 615,87	1 415 646,93		0,10	
768	410 615,85	1 415 646,60		0,10	
767	410 641,78	1 415 650,08		0,10	
766	410 641,50	1 415 652,23		0,10	
765	410 646,45	1 415 652,89		0,10	
764	410 646,74	1 415 650,73		0,10	
763	410 653,83	1 415 651,63		0,10	
762	410 665,02	1 415 653,95		0,10	
761	410 679,41	1 415 659,10		0,10	
760	410 688,71	1 415 665,29		0,10	
759	410 696,16	1 415 673,67		0,10	
758	410 701,23	1 415 684,01		0,10	
757	410 703,02	1 415 692,35		0,10	
756	410 703,58	1 415 706,64		0,10	
755	410 702,00	1 415 722,30		0,10	
754	410 691,21	1 415 795,48		0,10	
753	410 690,56	1 415 799,80		0,10	
752	410 686,93	1 415 799,26		0,10	
751	410 686,05	1 415 805,91		0,10	
750	410 684,59	1 415 816,96		0,10	
749	410 683,41	1 415 824,67		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
748	410 681,90	1 415 834,55	Аналитический метод	0,10	—
747	410 681,59	1 415 836,55		0,10	
746	410 679,24	1 415 845,77		0,10	
745	410 677,76	1 415 852,26		0,10	
744	410 677,63	1 415 852,90		0,10	
743	410 677,10	1 415 854,02		0,10	
742	410 676,61	1 415 855,04		0,10	
741	410 676,11	1 415 856,03		0,10	
740	410 675,61	1 415 857,00		0,10	
739	410 675,10	1 415 857,93		0,10	
738	410 674,59	1 415 858,84		0,10	
737	410 674,06	1 415 859,71		0,10	
736	410 673,54	1 415 860,54		0,10	
735	410 673,00	1 415 861,33		0,10	
734	410 672,46	1 415 862,08		0,10	
733	410 671,96	1 415 862,72		0,10	
732	410 671,31	1 415 863,42		0,10	
731	410 670,61	1 415 864,28		0,10	
730	410 670,07	1 415 865,03		0,10	
729	410 669,61	1 415 865,62		0,10	
728	410 669,14	1 415 866,19		0,10	
727	410 668,76	1 415 866,61		0,10	
726	410 668,25	1 415 867,12		0,10	
725	410 667,77	1 415 867,55		0,10	
724	410 667,28	1 415 867,95		0,10	
723	410 666,77	1 415 868,32		0,10	
722	410 666,15	1 415 868,73		0,10	
721	410 665,50	1 415 869,09		0,10	
720	410 664,95	1 415 869,36		0,10	
719	410 664,37	1 415 869,61		0,10	
718	410 663,78	1 415 869,83		0,10	
717	410 663,20	1 415 870,03		0,10	
716	410 662,62	1 415 870,20		0,10	
715	410 662,04	1 415 870,34		0,10	
714	410 661,46	1 415 870,45		0,10	
713	410 660,87	1 415 870,54		0,10	
712	410 660,39	1 415 870,59		0,10	
711	410 659,68	1 415 870,63		0,10	
710	410 659,03	1 415 870,65		0,10	
709	410 658,32	1 415 870,64		0,10	
708	410 657,58	1 415 870,63		0,10	
707	410 656,84	1 415 870,60		0,10	
706	410 656,06	1 415 870,55		0,10	
705	410 655,27	1 415 870,48		0,10	
704	410 654,46	1 415 870,38		0,10	
703	410 653,61	1 415 870,26		0,10	
702	410 652,72	1 415 870,13		0,10	
701	410 651,80	1 415 869,97		0,10	
700	410 650,84	1 415 869,80		0,10	
699	410 649,85	1 415 869,61		0,10	
698	410 648,83	1 415 869,41		0,10	
697	410 647,74	1 415 869,20		0,10	
696	410 646,60	1 415 868,99		0,10	
695	410 645,47	1 415 868,80		0,10	
694	410 625,70	1 415 866,73		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
693	410 605,67	1 415 865,53	Аналитический метод	0,10	—
692	410 585,95	1 415 863,27		0,10	
691	410 566,25	1 415 859,96		0,10	
690	410 556,69	1 415 858,65		0,10	
689	410 552,42	1 415 858,19		0,10	
688	410 546,27	1 415 857,54		0,10	
687	410 526,43	1 415 855,30		0,10	
686	410 506,68	1 415 852,47		0,10	
685	410 486,88	1 415 849,62		0,10	
684	410 467,10	1 415 846,75		0,10	
683	410 447,31	1 415 843,78		0,10	
682	410 427,49	1 415 841,02		0,10	
681	410 407,80	1 415 838,19		0,10	
680	410 397,59	1 415 836,05		0,10	
679	410 387,92	1 415 834,81		0,10	
678	410 367,94	1 415 832,55		0,10	
677	410 347,94	1 415 831,15		0,10	
676	410 328,10	1 415 828,85		0,10	
675	410 317,86	1 415 827,86		0,10	
674	410 316,06	1 415 839,85		0,10	
673	410 312,66	1 415 862,58		0,10	
672	410 322,91	1 415 864,29		0,10	
671	410 342,48	1 415 868,16		0,10	
670	410 362,31	1 415 871,25		0,10	
669	410 382,09	1 415 874,19		0,10	
668	410 391,77	1 415 875,74		0,10	
667	410 402,33	1 415 875,90		0,10	
666	410 421,97	1 415 878,15		0,10	
665	410 441,60	1 415 881,63		0,10	
664	410 461,35	1 415 884,77		0,10	
663	410 481,04	1 415 888,32		0,10	
662	410 500,80	1 415 891,45		0,10	
661	410 520,46	1 415 895,03		0,10	
660	410 540,16	1 415 898,54		0,10	
659	410 546,25	1 415 899,63		0,10	
658	410 550,48	1 415 900,39		0,10	
657	410 559,97	1 415 901,80		0,10	
656	410 579,70	1 415 904,88		0,10	
655	410 599,37	1 415 908,20		0,10	
654	410 619,01	1 415 912,02		0,10	
653	410 638,42	1 415 915,49		0,10	
652	410 638,86	1 415 915,56		0,10	
651	410 648,42	1 415 916,67		0,10	
650	410 648,62	1 415 916,60		0,10	
649	410 649,15	1 415 916,66		0,10	
648	410 650,19	1 415 916,77		0,10	
647	410 651,22	1 415 916,87		0,10	
646	410 652,20	1 415 916,95		0,10	
645	410 653,16	1 415 917,03		0,10	
644	410 654,08	1 415 917,09		0,10	
643	410 654,96	1 415 917,15		0,10	
642	410 655,82	1 415 917,22		0,10	
641	410 656,63	1 415 917,28		0,10	
640	410 657,41	1 415 917,35		0,10	
639	410 658,16	1 415 917,42		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
638	410 658,89	1 415 917,50	Аналитический метод	0,10	—
637	410 659,59	1 415 917,59		0,10	
636	410 660,26	1 415 917,69		0,10	
635	410 660,91	1 415 917,79		0,10	
634	410 661,53	1 415 917,91		0,10	
633	410 662,13	1 415 918,03		0,10	
632	410 662,71	1 415 918,16		0,10	
631	410 663,27	1 415 918,30		0,10	
630	410 663,69	1 415 918,42		0,10	
629	410 664,27	1 415 918,60		0,10	
628	410 664,76	1 415 918,78		0,10	
627	410 665,26	1 415 918,99		0,10	
626	410 665,79	1 415 919,23		0,10	
625	410 666,55	1 415 919,59		0,10	
624	410 666,85	1 415 919,75		0,10	
623	410 667,81	1 415 920,30		0,10	
622	410 668,48	1 415 920,44		0,10	
621	410 668,89	1 415 920,77		0,10	
620	410 669,27	1 415 921,12		0,10	
619	410 670,13	1 415 921,95		0,10	
618	410 670,78	1 415 922,31		0,10	
617	410 670,88	1 415 922,44		0,10	
616	410 671,29	1 415 923,00		0,10	
615	410 671,90	1 415 923,92		0,10	
614	410 672,49	1 415 924,49		0,10	
613	410 672,90	1 415 925,26		0,10	
612	410 673,92	1 415 926,27		0,10	
611	410 674,82	1 415 927,22		0,10	
610	410 675,62	1 415 927,79		0,10	
609	410 675,98	1 415 928,35		0,10	
608	410 676,58	1 415 929,05		0,10	
607	410 676,82	1 415 929,57		0,10	
606	410 676,94	1 415 929,87		0,10	
605	410 676,93	1 415 930,36		0,10	
604	410 676,98	1 415 931,72		0,10	
603	410 677,17	1 415 932,72		0,10	
602	410 677,20	1 415 933,75		0,10	
601	410 677,44	1 415 935,10		0,10	
600	410 677,89	1 415 938,36		0,10	
599	410 682,55	1 415 959,00		0,10	
598	410 694,56	1 415 958,67		0,10	
597	410 697,05	1 415 944,84		0,10	
596	410 697,36	1 415 942,45		0,10	
595	410 698,11	1 415 937,75		0,10	
594	410 698,33	1 415 936,61		0,10	
593	410 698,59	1 415 935,47		0,10	
592	410 699,51	1 415 933,86		0,10	
591	410 700,06	1 415 933,00		0,10	
590	410 700,63	1 415 932,19		0,10	
589	410 701,11	1 415 931,60		0,10	
588	410 701,85	1 415 930,99		0,10	
587	410 702,74	1 415 930,18		0,10	
586	410 703,36	1 415 929,60		0,10	
585	410 704,20	1 415 928,98		0,10	
584	410 704,98	1 415 928,28		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
583	410 705,61	1 415 927,78	Аналитический метод	0,10	—
582	410 706,25	1 415 927,32		0,10	
581	410 706,62	1 415 927,09		0,10	
580	410 707,46	1 415 926,85		0,10	
579	410 708,08	1 415 926,54		0,10	
578	410 709,08	1 415 925,99		0,10	
577	410 709,93	1 415 925,87		0,10	
576	410 710,99	1 415 925,48		0,10	
575	410 711,67	1 415 925,25		0,10	
574	410 712,52	1 415 925,01		0,10	
573	410 713,30	1 415 925,11		0,10	
572	410 714,45	1 415 924,94		0,10	
571	410 715,14	1 415 924,85		0,10	
570	410 715,79	1 415 924,80		0,10	
569	410 716,50	1 415 924,76		0,10	
568	410 717,25	1 415 924,74		0,10	
567	410 718,02	1 415 924,74		0,10	
566	410 718,82	1 415 924,75		0,10	
565	410 719,42	1 415 924,78		0,10	
564	410 719,88	1 415 924,87		0,10	
563	410 720,57	1 415 925,13		0,10	
562	410 721,47	1 415 925,48		0,10	
561	410 722,49	1 415 925,91		0,10	
560	410 723,69	1 415 926,32		0,10	
559	410 724,83	1 415 926,61		0,10	
558	410 725,89	1 415 926,87		0,10	
557	410 726,99	1 415 927,15		0,10	
556	410 728,15	1 415 927,42		0,10	
555	410 729,33	1 415 927,68		0,10	
554	410 730,30	1 415 928,13		0,10	
553	410 734,88	1 415 929,02		0,10	
552	410 737,76	1 415 929,58		0,10	
551	410 754,94	1 415 932,12		0,10	
550	410 757,86	1 415 932,24		0,10	
549	410 777,54	1 415 934,54		0,10	
548	410 782,78	1 415 935,44		0,10	
547	410 782,66	1 415 936,23		0,10	
546	410 791,55	1 415 937,56		0,10	
545	410 791,64	1 415 937,00		0,10	
544	410 797,20	1 415 938,00		0,10	
543	410 817,13	1 415 940,85		0,10	
542	410 819,17	1 415 941,03		0,10	
541	410 837,20	1 415 942,29		0,10	
540	410 848,19	1 415 943,63		0,10	
539	410 857,15	1 415 944,68		0,10	
538	410 877,29	1 415 945,03		0,10	
537	410 896,88	1 415 947,71		0,10	
536	410 916,62	1 415 951,07		0,10	
535	410 927,68	1 415 952,47		0,10	
534	410 932,49	1 415 920,41		0,10	
533	410 921,49	1 415 918,75		0,10	
532	410 901,92	1 415 915,38		0,10	
531	410 882,54	1 415 910,52		0,10	
530	410 863,09	1 415 905,58		0,10	
529	410 854,41	1 415 903,21		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
528	410 843,36	1 415 901,00	Аналитический метод	0,10	—
527	410 825,56	1 415 897,54		0,10	
526	410 823,57	1 415 897,21		0,10	
525	410 803,73	1 415 894,41		0,10	
524	410 793,81	1 415 893,07		0,10	
523	410 783,90	1 415 891,71		0,10	
522	410 764,07	1 415 889,12		0,10	
521	410 761,30	1 415 888,73		0,10	
520	410 744,43	1 415 885,68		0,10	
519	410 741,51	1 415 885,27		0,10	
518	410 736,84	1 415 884,71		0,10	
517	410 725,41	1 415 883,46		0,10	
516	410 724,33	1 415 883,40		0,10	
515	410 723,28	1 415 883,32		0,10	
514	410 722,25	1 415 883,25		0,10	
513	410 721,25	1 415 883,17		0,10	
512	410 720,22	1 415 883,08		0,10	
511	410 719,00	1 415 883,01		0,10	
510	410 717,83	1 415 883,09		0,10	
509	410 716,90	1 415 883,13		0,10	
508	410 715,99	1 415 883,15		0,10	
507	410 715,11	1 415 883,15		0,10	
506	410 714,24	1 415 883,13		0,10	
505	410 713,40	1 415 883,08		0,10	
504	410 712,57	1 415 883,00		0,10	
503	410 711,77	1 415 882,90		0,10	
502	410 710,98	1 415 882,77		0,10	
501	410 710,22	1 415 882,61		0,10	
500	410 709,49	1 415 882,42		0,10	
499	410 708,75	1 415 882,19		0,10	
498	410 708,55	1 415 882,12		0,10	
497	410 708,09	1 415 881,95		0,10	
496	410 707,41	1 415 881,66		0,10	
495	410 706,74	1 415 881,33		0,10	
494	410 706,09	1 415 880,97		0,10	
493	410 705,46	1 415 880,56		0,10	
492	410 704,84	1 415 880,12		0,10	
491	410 704,23	1 415 879,64		0,10	
490	410 703,96	1 415 879,40		0,10	
489	410 703,39	1 415 878,87		0,10	
488	410 702,86	1 415 878,31		0,10	
487	410 702,36	1 415 877,71		0,10	
486	410 701,89	1 415 877,10		0,10	
485	410 701,45	1 415 876,45		0,10	
484	410 701,02	1 415 875,75		0,10	
483	410 700,68	1 415 875,09		0,10	
482	410 700,34	1 415 874,36		0,10	
481	410 700,02	1 415 873,60		0,10	
480	410 699,74	1 415 872,80		0,10	
479	410 699,49	1 415 871,98		0,10	
478	410 699,26	1 415 871,13		0,10	
477	410 699,07	1 415 870,25		0,10	
476	410 698,89	1 415 869,35		0,10	
475	410 698,74	1 415 868,44		0,10	
474	410 698,62	1 415 867,50		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
473	410 698,51	1 415 866,54	Аналитический метод	0,10	—
472	410 698,42	1 415 865,52		0,10	
471	410 698,32	1 415 864,47		0,10	
470	410 698,22	1 415 863,45		0,10	
469	410 698,14	1 415 862,42		0,10	
468	410 698,06	1 415 861,37		0,10	
467	410 697,99	1 415 860,31		0,10	
466	410 697,91	1 415 859,20		0,10	
465	410 697,79	1 415 855,58		0,10	
464	410 697,83	1 415 854,57		0,10	
463	410 698,21	1 415 848,67		0,10	
462	410 699,04	1 415 839,24		0,10	
461	410 699,35	1 415 837,18		0,10	
460	410 700,82	1 415 827,29		0,10	
459	410 701,98	1 415 819,54		0,10	
458	410 703,57	1 415 808,47		0,10	
457	410 704,52	1 415 801,87		0,10	
456	410 701,21	1 415 801,38		0,10	
455	410 707,70	1 415 758,82		0,10	
454	410 715,97	1 415 706,26		0,10	
453	410 716,59	1 415 698,86		0,10	
452	410 716,46	1 415 691,00		0,10	
451	410 715,82	1 415 686,42		0,10	
450	410 714,22	1 415 679,94		0,10	
449	410 711,56	1 415 672,97		0,10	
448	410 708,86	1 415 667,76		0,10	
447	410 705,34	1 415 662,48		0,10	
446	410 701,21	1 415 657,48		0,10	
445	410 696,69	1 415 653,19		0,10	
444	410 692,29	1 415 649,77		0,10	
443	410 686,11	1 415 646,07		0,10	
442	410 677,34	1 415 641,96		0,10	
441	410 674,51	1 415 638,80		0,10	
440	410 673,07	1 415 634,69		0,10	
439	410 669,05	1 415 608,44		0,10	
438	410 660,72	1 415 609,18		0,10	
437	410 661,02	1 415 625,52		0,10	
436	410 660,07	1 415 630,74		0,10	
435	410 655,61	1 415 635,88		0,10	
434	410 651,83	1 415 637,34		0,10	
433	410 648,49	1 415 637,37		0,10	
432	410 648,80	1 415 635,07		0,10	
431	410 643,84	1 415 634,41		0,10	
430	410 643,52	1 415 636,84		0,10	
429	410 630,25	1 415 635,14		0,10	
428	410 616,59	1 415 633,39		0,10	
427	410 616,56	1 415 632,72		0,10	
426	410 615,56	1 415 632,77		0,10	
425	410 615,58	1 415 633,26		0,10	
424	410 561,50	1 415 626,13		0,10	
423	410 535,29	1 415 622,65		0,10	
422	410 510,47	1 415 619,56		0,10	
421	410 491,41	1 415 617,11		0,10	
420	410 485,68	1 415 616,37		0,10	
419	410 455,74	1 415 612,42		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
418	410 436,12	1 415 609,74	Аналитический метод	0,10	—
417	410 417,92	1 415 607,43		0,10	
416	410 392,29	1 415 604,06		0,10	
415	410 361,76	1 415 599,95		0,10	
414	410 313,03	1 415 593,29		0,10	
413	410 301,14	1 415 591,71		0,10	
412	410 293,20	1 415 590,67		0,10	
411	410 266,88	1 415 587,19		0,10	
410	410 253,53	1 415 585,55		0,10	
409	410 237,85	1 415 583,63		0,10	
408	410 219,67	1 415 581,16		0,10	
407	410 209,15	1 415 579,73		0,10	
406	410 162,41	1 415 573,11		0,10	
405	410 138,90	1 415 569,18		0,10	
404	410 127,02	1 415 567,43		0,10	
403	410 123,06	1 415 566,85		0,10	
402	410 120,75	1 415 566,50		0,10	
401	410 114,17	1 415 565,42		0,10	
400	410 111,21	1 415 564,98		0,10	
399	410 105,28	1 415 564,09		0,10	
398	410 097,21	1 415 562,89		0,10	
397	410 077,52	1 415 560,25		0,10	
396	410 067,60	1 415 559,01		0,10	
395	410 040,94	1 415 555,79		0,10	
394	410 041,11	1 415 554,50		0,10	
393	410 036,15	1 415 553,85		0,10	
392	410 035,96	1 415 555,32		0,10	
391	410 022,23	1 415 554,38		0,10	
390	409 995,78	1 415 551,45		0,10	
389	409 989,99	1 415 550,79		0,10	
388	409 970,51	1 415 548,19		0,10	
387	409 912,53	1 415 540,40		0,10	
386	409 882,16	1 415 536,59		0,10	
385	409 871,33	1 415 535,09		0,10	
384	409 855,46	1 415 533,00		0,10	
383	409 849,31	1 415 531,72		0,10	
382	409 838,97	1 415 528,84		0,10	
381	409 830,37	1 415 525,14		0,10	
380	409 823,66	1 415 521,13		0,10	
379	409 818,84	1 415 516,92		0,10	
378	409 813,92	1 415 511,17		0,10	
377	409 810,31	1 415 504,68		0,10	
376	409 807,71	1 415 497,63		0,10	
375	409 806,11	1 415 487,56		0,10	
374	409 806,20	1 415 474,63		0,10	
373	409 807,30	1 415 463,90		0,10	
372	409 809,40	1 415 457,75		0,10	
371	409 812,94	1 415 453,59		0,10	
370	409 819,41	1 415 450,32		0,10	
369	409 826,07	1 415 450,05		0,10	
368	409 830,46	1 415 450,79		0,10	
367	409 836,78	1 415 451,85		0,10	
366	409 841,12	1 415 453,47		0,10	
365	409 843,82	1 415 455,40		0,10	
364	409 846,01	1 415 457,80		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
363	409 847,86	1 415 460,91	Аналитический метод	0,10	—
362	409 849,53	1 415 463,01		0,10	
361	409 849,02	1 415 468,02		0,10	
360	409 848,70	1 415 470,39		0,10	
359	409 847,04	1 415 480,34		0,10	
358	409 843,35	1 415 502,40		0,10	
357	409 922,58	1 415 517,02		0,10	
356	409 928,56	1 415 477,29		0,10	
355	409 931,50	1 415 456,90		0,10	
354	409 931,56	1 415 456,41		0,10	
353	409 940,00	1 415 456,78		0,10	
352	409 942,60	1 415 405,28		0,10	
351	409 940,12	1 415 404,88		0,10	
350	409 940,07	1 415 404,97		0,10	
349	409 884,62	1 415 396,06		0,10	
348	409 887,43	1 415 368,07		0,10	
347	409 893,95	1 415 368,63		0,10	
346	409 896,95	1 415 369,24		0,10	
345	409 898,71	1 415 370,76		0,10	
344	409 899,53	1 415 373,18		0,10	
343	409 898,21	1 415 382,18		0,10	
342	409 906,46	1 415 383,43		0,10	
341	409 905,17	1 415 391,50		0,10	
340	409 956,50	1 415 399,82		0,10	
339	409 965,62	1 415 343,53		0,10	
338	409 914,29	1 415 335,21		0,10	
337	409 911,61	1 415 351,75		0,10	
336	409 877,11	1 415 346,11		0,10	
335	409 827,21	1 415 358,67		0,10	
334	409 735,95	1 415 342,90		0,10	
333	409 783,36	1 415 002,89		0,10	
332	409 981,47	1 415 034,07		0,10	
331	409 994,68	1 415 036,22		0,10	
330	409 995,29	1 415 036,25		0,10	
329	409 996,77	1 415 035,79		0,10	
328	409 997,82	1 415 034,64		0,10	
327	409 998,12	1 415 033,73		0,10	
326	409 999,00	1 415 028,29		0,10	
325	410 004,69	1 414 993,26		0,10	
324	410 005,18	1 414 993,34		0,10	
323	410 181,67	1 415 021,97		0,10	
322	410 209,02	1 415 026,40		0,10	
321	410 204,88	1 415 051,89		0,10	
320	410 142,65	1 415 041,78		0,10	
319	410 141,68	1 415 047,70		0,10	
318	410 203,92	1 415 057,79		0,10	
317	410 202,45	1 415 066,88		0,10	
316	410 202,41	1 415 067,48		0,10	
315	410 202,88	1 415 068,96		0,10	
314	410 204,02	1 415 070,01		0,10	
313	410 204,93	1 415 070,32		0,10	
312	410 228,23	1 415 074,10		0,10	
311	410 371,81	1 415 097,42		0,10	
310	410 624,88	1 415 139,69		0,10	
309	411 143,80	1 415 223,86		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
308	411 218,13	1 415 240,27	Аналитический метод	0,10	—
307	411 218,07	1 415 240,97		0,10	
306	411 218,53	1 415 242,45		0,10	
305	411 219,68	1 415 243,50		0,10	
304	411 220,42	1 415 243,78		0,10	
303	411 230,21	1 415 245,94		0,10	
302	411 230,47	1 415 246,74		0,10	
301	411 231,61	1 415 247,79		0,10	
300	411 232,35	1 415 248,07		0,10	
299	411 247,10	1 415 251,32		0,10	
298	411 247,87	1 415 251,39		0,10	
297	411 249,36	1 415 250,92		0,10	
296	411 250,41	1 415 249,78		0,10	
295	411 250,68	1 415 249,04		0,10	
294	411 254,12	1 415 233,43		0,10	
293	411 256,15	1 415 233,88		0,10	
292	411 252,74	1 415 248,13		0,10	
291	412 656,74	1 415 558,43		0,10	
290	413 445,21	1 415 732,44		0,10	
289	414 150,46	1 415 887,49		0,10	
288	414 852,75	1 415 856,21		0,10	
287	415 364,16	1 415 297,16		0,10	
286	415 599,73	1 415 147,45		0,10	
285	417 036,06	1 415 466,21		0,10	
284	417 682,08	1 416 476,52		0,10	
283	417 733,03	1 416 632,44		0,10	
282	418 535,38	1 417 359,30		0,10	
281	418 890,10	1 417 436,93		0,10	
280	419 223,85	1 417 397,22		0,10	
279	419 237,65	1 417 395,60		0,10	
278	419 235,27	1 417 375,38		0,10	
277	419 332,97	1 417 363,92		0,10	
276	419 555,81	1 417 337,78		0,10	
275	419 746,60	1 417 315,40		0,10	
274	419 937,38	1 417 293,02		0,10	
273	420 208,10	1 417 262,87		0,10	
272	420 478,84	1 417 232,72		0,10	
271	420 768,87	1 417 200,42		0,10	
270	421 058,90	1 417 168,13		0,10	
269	421 267,17	1 417 144,93		0,10	
268	421 475,27	1 417 121,76		0,10	
267	421 647,17	1 417 118,16		0,10	
266	421 819,11	1 417 114,56		0,10	
265	422 106,63	1 417 128,69		0,10	
264	422 390,36	1 417 142,63		0,10	
263	422 394,57	1 417 147,70		0,10	
262	422 395,57	1 417 147,76		0,10	
261	422 395,85	1 417 142,97		0,10	
260	422 593,71	1 417 161,50		0,10	
259	422 687,99	1 417 170,32		0,10	
258	422 791,49	1 417 179,41		0,10	
257	422 885,68	1 417 192,04		0,10	
256	422 951,78	1 417 200,52		0,10	
255	423 128,80	1 417 223,24		0,10	
254	423 305,76	1 417 245,95		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
253	423 523,15	1 417 280,05	Аналитический метод	0,10	—
252	423 740,65	1 417 314,17		0,10	
251	423 923,42	1 417 340,13		0,10	
250	424 106,19	1 417 366,09		0,10	
249	424 271,70	1 417 389,60		0,10	
248	424 499,09	1 417 421,90		0,10	
247	424 704,21	1 417 451,03		0,10	
246	424 931,75	1 417 480,53		0,10	
245	425 159,24	1 417 510,02		0,10	
244	425 489,64	1 417 560,47		0,10	
243	425 657,86	1 417 586,15		0,10	
242	425 820,09	1 417 610,92		0,10	
241	425 820,57	1 417 610,96		0,10	
240	425 924,47	1 417 614,19		0,10	
239	426 092,59	1 417 619,41		0,10	
238	426 238,79	1 417 623,96		0,10	
237	426 240,95	1 417 627,30		0,10	
236	426 241,93	1 417 627,48		0,10	
235	426 242,46	1 417 624,53		0,10	
234	426 395,44	1 417 679,29		0,10	
233	426 550,38	1 417 734,76		0,10	
232	426 752,04	1 417 806,95		0,10	
231	426 897,06	1 417 858,82		0,10	
230	426 982,15	1 417 876,94		0,10	
229	427 087,70	1 417 899,42		0,10	
228	427 253,22	1 417 983,81		0,10	
227	427 420,62	1 418 069,17		0,10	
226	427 420,97	1 418 073,24		0,10	
225	427 421,76	1 418 073,85		0,10	
224	427 424,06	1 418 070,92		0,10	
223	427 424,52	1 418 071,15		0,10	
222	427 425,03	1 418 071,37		0,10	
221	427 587,30	1 418 127,46		0,10	
220	427 751,27	1 418 185,27		0,10	
219	427 850,21	1 418 218,33		0,10	
218	428 108,77	1 418 307,69		0,10	
217	428 109,52	1 418 307,87		0,10	
216	428 291,78	1 418 333,44		0,10	
215	428 470,51	1 418 358,51		0,10	
214	428 473,11	1 418 362,53		0,10	
213	428 474,09	1 418 362,70		0,10	
212	428 474,74	1 418 359,09		0,10	
211	428 734,13	1 418 388,57		0,10	
210	428 908,81	1 418 408,42		0,10	
209	429 142,04	1 418 434,93		0,10	
208	429 361,17	1 418 459,84		0,10	
207	429 582,59	1 418 485,01		0,10	
206	429 804,00	1 418 510,17		0,10	
205	430 031,33	1 418 536,01		0,10	
204	430 163,18	1 418 550,05		0,10	
203	430 255,20	1 418 561,42		0,10	
202	430 257,94	1 418 565,93		0,10	
201	430 258,92	1 418 566,14		0,10	
200	430 259,79	1 418 561,99		0,10	
199	430 370,59	1 418 575,68		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
198	430 537,25	1 418 596,28	Аналитический метод	0,10	—
197	430 716,06	1 418 618,38		0,10	
196	430 894,86	1 418 640,48		0,10	
195	431 062,92	1 418 661,25		0,10	
194	431 063,19	1 418 661,27		0,10	
193	431 251,07	1 418 671,81		0,10	
192	431 465,60	1 418 682,96		0,10	
191	431 623,46	1 418 686,54		0,10	
190	431 770,58	1 418 689,87		0,10	
189	431 772,38	1 418 693,27		0,10	
188	431 773,35	1 418 693,53		0,10	
187	431 774,32	1 418 689,95		0,10	
186	431 777,13	1 418 690,02		0,10	
185	431 777,39	1 418 690,01		0,10	
184	431 999,94	1 418 675,68		0,10	
183	432 222,41	1 418 661,34		0,10	
182	432 222,54	1 418 661,33		0,10	
181	432 371,82	1 418 646,79		0,10	
180	432 548,92	1 418 631,22		0,10	
179	432 679,27	1 418 619,76		0,10	
178	432 681,21	1 418 622,42		0,10	
177	432 682,21	1 418 622,54		0,10	
176	432 682,58	1 418 619,47		0,10	
175	432 703,38	1 418 617,64		0,10	
174	432 821,47	1 418 611,08		0,10	
173	432 951,99	1 418 603,82		0,10	
172	433 057,33	1 418 597,96		0,10	
171	433 199,70	1 418 590,04		0,10	
170	433 256,36	1 418 586,89		0,10	
169	433 325,36	1 418 581,02		0,10	
168	433 442,37	1 418 571,08		0,10	
167	433 555,67	1 418 561,45		0,10	
166	433 840,92	1 418 547,08		0,10	
165	433 923,95	1 418 565,14		0,10	
164	433 923,67	1 418 578,28		0,10	
163	433 937,12	1 418 577,97		0,10	
162	433 936,13	1 418 565,53		0,10	
161	434 149,93	1 418 552,52		0,10	
160	434 371,58	1 418 539,12		0,10	
159	434 372,51	1 418 538,95		0,10	
158	434 479,54	1 418 506,11		0,10	
157	434 638,56	1 418 488,31		0,10	
156	434 798,19	1 418 470,43		0,10	
155	434 833,61	1 418 464,33		0,10	
154	434 835,83	1 418 467,66		0,10	
153	434 836,82	1 418 467,82		0,10	
152	434 837,51	1 418 463,65		0,10	
151	434 838,82	1 418 463,43		0,10	
150	434 840,29	1 418 462,86		0,10	
149	434 841,69	1 418 461,34		0,10	
148	434 842,14	1 418 459,32		0,10	
147	434 841,97	1 418 457,81		0,10	
146	434 837,47	1 418 431,69		0,10	
145	434 839,25	1 418 432,77		0,10	
144	434 839,77	1 418 431,92		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
143	434 839,58	1 418 431,01	Аналитический метод	0,10	—
142	434 867,48	1 418 424,35		0,10	
141	434 866,79	1 418 425,10		0,10	
140	434 866,45	1 418 426,62		0,10	
139	434 866,49	1 418 427,00		0,10	
138	434 871,59	1 418 456,67		0,10	
137	434 844,38	1 418 461,36		0,10	
136	434 843,29	1 418 461,79		0,10	
135	434 842,24	1 418 462,93		0,10	
134	434 841,90	1 418 464,45		0,10	
133	434 841,94	1 418 464,83		0,10	
132	434 843,09	1 418 471,52		0,10	
131	434 843,51	1 418 472,62		0,10	
130	434 844,66	1 418 473,67		0,10	
129	434 846,17	1 418 474,01		0,10	
128	434 847,65	1 418 473,54		0,10	
127	434 848,71	1 418 472,40		0,10	
126	434 849,04	1 418 470,88		0,10	
125	434 849,00	1 418 470,50		0,10	
124	434 848,36	1 418 466,77		0,10	
123	434 872,61	1 418 462,59		0,10	
122	434 873,71	1 418 468,99		0,10	
121	434 874,14	1 418 470,09		0,10	
120	434 875,28	1 418 471,14		0,10	
119	434 875,62	1 418 471,22		0,10	
118	434 876,47	1 418 476,17		0,10	
117	434 876,89	1 418 477,27		0,10	
116	434 878,04	1 418 478,32		0,10	
115	434 879,55	1 418 478,66		0,10	
114	434 879,94	1 418 478,62		0,10	
113	434 899,26	1 418 475,29		0,10	
112	434 900,36	1 418 474,86		0,10	
111	434 901,41	1 418 473,72		0,10	
110	434 901,75	1 418 472,20		0,10	
109	434 901,71	1 418 471,82		0,10	
108	434 901,20	1 418 468,86		0,10	
107	434 900,78	1 418 467,77		0,10	
106	434 899,63	1 418 466,71		0,10	
105	434 898,12	1 418 466,38		0,10	
104	434 896,63	1 418 466,84		0,10	
103	434 894,56	1 418 467,22		0,10	
102	434 894,40	1 418 465,82		0,10	
101	434 893,93	1 418 464,34		0,10	
100	434 892,79	1 418 463,29		0,10	
99	434 891,27	1 418 462,95		0,10	
98	434 890,89	1 418 462,99		0,10	
97	434 886,37	1 418 463,72		0,10	
96	434 886,00	1 418 461,93		0,10	
95	434 887,19	1 418 460,75		0,10	
94	434 887,53	1 418 459,23		0,10	
93	434 887,07	1 418 457,75		0,10	
92	434 885,92	1 418 456,70		0,10	
91	434 884,41	1 418 456,36		0,10	
90	434 884,02	1 418 456,40		0,10	
89	434 879,30	1 418 457,22		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
88	434 876,79	1 418 442,64	Аналитический метод	0,10	—
87	434 903,39	1 418 437,73		0,10	
86	434 902,81	1 418 434,42		0,10	
85	434 901,84	1 418 428,39		0,10	
84	434 906,47	1 418 427,60		0,10	
83	434 908,13	1 418 437,28		0,10	
82	434 908,56	1 418 438,38		0,10	
81	434 909,70	1 418 439,43		0,10	
80	434 911,22	1 418 439,77		0,10	
79	434 911,60	1 418 439,72		0,10	
78	434 917,20	1 418 438,76		0,10	
77	434 919,89	1 418 456,03		0,10	
76	434 933,86	1 418 453,74		0,10	
75	434 932,57	1 418 447,27		0,10	
74	434 966,95	1 418 441,35		0,10	
73	435 022,05	1 418 431,85		0,10	
72	435 029,53	1 418 502,54		0,10	
71	435 029,98	1 418 503,83		0,10	
70	435 031,13	1 418 504,88		0,10	
69	435 032,64	1 418 505,22		0,10	
68	435 046,43	1 418 503,98		0,10	
67	435 047,77	1 418 503,53		0,10	
66	435 048,82	1 418 502,39		0,10	
65	435 049,16	1 418 500,87		0,10	
64	435 048,88	1 418 498,52		0,10	
63	435 048,43	1 418 497,28		0,10	
62	435 047,29	1 418 496,23		0,10	
61	435 045,77	1 418 495,90		0,10	
60	435 044,29	1 418 496,36		0,10	
59	435 043,24	1 418 497,50		0,10	
58	435 043,07	1 418 498,26		0,10	
57	435 035,19	1 418 498,97		0,10	
56	435 027,97	1 418 430,83		0,10	
55	435 135,30	1 418 412,34		0,10	
54	435 295,78	1 418 418,58		0,10	
53	435 417,42	1 418 412,38		0,10	
52	435 417,52	1 418 412,65		0,10	
51	435 421,41	1 418 424,86		0,10	
50	435 421,45	1 418 424,97		0,10	
49	435 427,72	1 418 442,22		0,10	
48	435 427,75	1 418 442,28		0,10	
47	435 428,13	1 418 443,27		0,10	
46	435 428,35	1 418 443,90		0,10	
45	435 430,61	1 418 450,20		0,10	
44	435 433,11	1 418 456,12		0,10	
43	435 440,07	1 418 475,08		0,10	
42	435 441,41	1 418 479,40		0,10	
41	435 443,88	1 418 487,30		0,10	
40	435 443,91	1 418 487,39		0,10	
39	435 443,94	1 418 487,48		0,10	
38	435 447,42	1 418 496,52		0,10	
37	435 450,15	1 418 503,62		0,10	
36	435 450,48	1 418 504,48		0,10	
35	435 450,61	1 418 504,73		0,10	
34	435 451,45	1 418 506,78		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
33	435 452,80	1 418 506,26	Аналитический метод	0,10	—
32	435 453,41	1 418 506,40		0,10	
31	435 454,89	1 418 505,94		0,10	
30	435 455,56	1 418 505,20		0,10	
29	435 461,63	1 418 502,88		0,10	
28	435 461,80	1 418 501,15		0,10	
27	435 461,90	1 418 500,11		0,10	
26	435 463,07	1 418 488,49		0,10	
25	435 470,98	1 418 409,65		0,10	
24	435 483,71	1 418 409,00		0,10	
23	435 483,44	1 418 410,21		0,10	
22	435 484,00	1 418 411,03		0,10	
21	435 487,25	1 418 408,82		0,10	
20	435 488,28	1 418 408,77		0,10	
19	435 571,76	1 418 567,08		0,10	
18	435 569,11	1 418 571,08		0,10	
17	435 569,34	1 418 572,05		0,10	
16	435 573,82	1 418 570,98		0,10	
15	435 574,29	1 418 571,88		0,10	
14	435 574,45	1 418 572,16		0,10	
13	435 575,97	1 418 573,56		0,10	
12	435 577,99	1 418 574,01		0,10	
11	435 578,03	1 418 574,01		0,10	
10	435 719,04	1 418 566,83		0,10	
9	435 722,05	1 418 570,91		0,10	
8	435 723,04	1 418 571,03		0,10	
7	435 723,57	1 418 566,52		0,10	
6	436 098,35	1 418 510,17		0,10	
5	436 271,97	1 418 501,32		0,10	
4	436 274,45	1 418 503,96		0,10	
3	436 275,45	1 418 503,95		0,10	
2	436 275,44	1 418 502,05	0,10		
1	436 436,57	1 418 647,54	0,10		
Вырез 1 из 15					
1399	408 964,00	1 414 864,20	Аналитический метод	0,10	—
1400	408 952,65	1 414 862,36		0,10	
1401	408 952,80	1 414 861,45		0,10	
1402	408 949,83	1 414 860,96		0,10	
1403	408 948,82	1 414 860,80		0,10	
1404	408 950,12	1 414 852,83		0,10	
1405	409 040,75	1 414 867,54		0,10	
1406	409 039,21	1 414 876,95		0,10	
1407	409 010,62	1 414 871,80		0,10	
1408	409 010,57	1 414 871,79		0,10	
1409	409 006,57	1 414 871,14		0,10	
1410	409 006,40	1 414 871,08		0,10	
1411	408 964,98	1 414 864,36		0,10	
1412	408 965,08	1 414 863,89		0,10	
1413	408 964,10	1 414 863,69		0,10	
1399	408 964,00	1 414 864,20	0,10		
Вырез 2 из 15					
1414	409 173,01	1 414 875,66	Аналитический метод	0,10	—
1415	409 170,15	1 414 876,40		0,10	
1416	409 168,98	1 414 878,54		0,10	
1417	409 168,24	1 414 883,15		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1418	409 312,20	1 414 906,69	Аналитический метод	0,10	—
1419	409 386,96	1 414 918,81		0,10	
1420	409 387,07	1 414 923,86		0,10	
1421	409 377,37	1 414 922,57		0,10	
1422	409 376,30	1 414 927,65		0,10	
1423	409 375,37	1 414 932,36		0,10	
1424	409 138,32	1 414 894,81		0,10	
1425	409 080,50	1 414 884,39		0,10	
1426	409 083,58	1 414 865,24		0,10	
1427	409 072,88	1 414 863,52		0,10	
1428	409 071,93	1 414 869,44		0,10	
1429	409 076,70	1 414 870,21		0,10	
1430	409 074,98	1 414 880,80		0,10	
1431	409 067,14	1 414 879,53		0,10	
1432	409 067,94	1 414 874,60		0,10	
1433	409 046,33	1 414 871,03		0,10	
1434	409 047,23	1 414 865,45		0,10	
1435	409 052,39	1 414 866,28		0,10	
1436	409 053,34	1 414 860,36		0,10	
1437	409 042,26	1 414 858,58		0,10	
1438	409 041,76	1 414 861,62		0,10	
1439	408 951,08	1 414 846,91		0,10	
1440	408 951,26	1 414 845,76		0,10	
1441	408 954,01	1 414 842,27		0,10	
1442	408 954,99	1 414 841,21		0,10	
1443	409 024,69	1 414 747,83		0,10	
1444	409 026,90	1 414 750,26		0,10	
1445	409 028,67	1 414 748,64		0,10	
1446	409 028,70	1 414 748,33		0,10	
1447	409 170,71	1 414 772,60		0,10	
1448	409 170,73	1 414 773,40	0,10		
1449	409 169,53	1 414 775,78	0,10		
1450	409 170,80	1 414 776,41	0,10		
1414	409 173,01	1 414 875,66	0,10		
Вырез 3 из 15					
1451	409 699,15	1 414 983,57	Аналитический метод	0,10	—
1452	409 618,07	1 414 970,81		0,10	
1453	409 612,75	1 414 969,97		0,10	
1454	409 612,51	1 414 966,22		0,10	
1455	409 606,76	1 414 966,69		0,10	
1456	409 606,60	1 414 968,99		0,10	
1457	409 591,69	1 414 966,63		0,10	
1458	409 590,19	1 414 966,39		0,10	
1459	409 590,00	1 414 962,28		0,10	
1460	409 584,42	1 414 962,75		0,10	
1461	409 584,23	1 414 965,45		0,10	
1462	409 408,76	1 414 937,65		0,10	
1463	409 409,54	1 414 926,86		0,10	
1464	409 398,04	1 414 924,96		0,10	
1465	409 397,54	1 414 920,53		0,10	
1466	409 701,31	1 414 969,80		0,10	
1467	409 700,77	1 414 976,27		0,10	
1468	409 691,68	1 414 975,51		0,10	
1469	409 690,83	1 414 980,82		0,10	
1470	409 699,29	1 414 983,30		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1451	409 699,15	1 414 983,57	Аналитический метод	0,10	—
Вырез 4 из 15					
1471	409 674,92	1 415 332,49	Аналитический метод	0,10	—
1472	409 631,40	1 415 325,03		0,10	
1473	409 624,86	1 415 142,19		0,10	
1474	409 621,02	1 414 990,55		0,10	
1475	409 665,85	1 414 998,09		0,10	
1476	409 666,77	1 414 998,24		0,10	
1477	409 666,79	1 414 998,27		0,10	
1478	409 681,27	1 415 001,00		0,10	
1479	409 687,34	1 415 002,01		0,10	
1480	409 694,85	1 415 008,65		0,10	
1481	409 696,29	1 415 011,41		0,10	
1482	409 697,07	1 415 014,81		0,10	
1483	409 697,06	1 415 021,43		0,10	
1484	409 695,24	1 415 046,91		0,10	
1485	409 691,64	1 415 101,39		0,10	
1486	409 688,24	1 415 149,05		0,10	
1471	409 674,92	1 415 332,49	0,10		
Вырез 5 из 15					
1487	409 775,45	1 415 001,65	Аналитический метод	0,10	—
1488	409 728,07	1 415 341,54		0,10	
1489	409 710,15	1 415 338,44		0,10	
1490	409 688,47	1 415 311,06		0,10	
1491	409 690,38	1 415 292,18		0,10	
1492	409 692,69	1 415 259,54		0,10	
1493	409 694,52	1 415 232,08		0,10	
1494	409 696,80	1 415 203,96		0,10	
1495	409 697,72	1 415 192,10		0,10	
1496	409 699,71	1 415 163,59		0,10	
1497	409 701,90	1 415 135,89		0,10	
1498	409 703,95	1 415 108,36		0,10	
1499	409 705,76	1 415 088,51		0,10	
1500	409 706,88	1 415 072,50		0,10	
1501	409 710,80	1 415 019,07		0,10	
1502	409 711,98	1 415 006,10		0,10	
1503	409 712,88	1 414 991,80	0,10		
1487	409 775,45	1 415 001,65	0,10		
Вырез 6 из 15					
1504	409 844,24	1 415 439,58	Аналитический метод	0,10	—
1505	409 837,13	1 415 439,60		0,10	
1506	409 801,76	1 415 433,97		0,10	
1507	409 789,91	1 415 432,01		0,10	
1508	409 778,07	1 415 430,07		0,10	
1509	409 754,38	1 415 426,19		0,10	
1510	409 738,61	1 415 423,64		0,10	
1511	409 726,93	1 415 421,46		0,10	
1512	409 719,38	1 415 419,56		0,10	
1513	409 712,13	1 415 416,93		0,10	
1514	409 708,69	1 415 415,31		0,10	
1515	409 705,42	1 415 413,47		0,10	
1516	409 702,35	1 415 411,36		0,10	
1517	409 699,48	1 415 408,90		0,10	
1518	409 696,77	1 415 406,26		0,10	
1519	409 694,88	1 415 404,18		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1520	409 692,15	1 415 400,42	Аналитический метод	0,10	—
1521	409 690,22	1 415 397,16		0,10	
1522	409 688,05	1 415 392,82		0,10	
1523	409 688,23	1 415 392,69		0,10	
1524	409 720,32	1 415 364,26		0,10	
1525	409 759,62	1 415 370,58		0,10	
1526	409 791,22	1 415 375,74		0,10	
1527	409 807,13	1 415 378,15		0,10	
1528	409 811,18	1 415 378,77		0,10	
1529	409 815,36	1 415 379,12		0,10	
1530	409 819,58	1 415 379,08		0,10	
1531	409 823,77	1 415 378,82		0,10	
1532	409 831,97	1 415 377,62		0,10	
1533	409 839,91	1 415 375,56		0,10	
1534	409 859,07	1 415 370,23		0,10	
1535	409 870,52	1 415 368,01		0,10	
1536	409 877,38	1 415 367,72		0,10	
1537	409 874,73	1 415 394,47		0,10	
1538	409 859,87	1 415 392,08		0,10	
1539	409 854,54	1 415 427,55		0,10	
1540	409 849,47	1 415 436,48	0,10		
1504	409 844,24	1 415 439,58	0,10		
Вырез 7 из 15					
1541	409 882,15	1 415 395,66	Аналитический метод	0,10	—
1542	409 877,21	1 415 394,87		0,10	
1543	409 879,93	1 415 368,66		0,10	
1544	409 880,56	1 415 368,98		0,10	
1545	409 884,10	1 415 369,18		0,10	
1546	409 884,84	1 415 368,86		0,10	
1541	409 882,15	1 415 395,66		0,10	
Вырез 8 из 15					
1547	409 992,68	1 415 029,81	Аналитический метод	0,10	—
1548	409 913,52	1 415 017,30		0,10	
1549	409 713,22	1 414 985,78		0,10	
1550	409 713,26	1 414 985,20		0,10	
1551	409 722,38	1 414 985,89		0,10	
1552	409 723,29	1 414 980,55		0,10	
1553	409 713,62	1 414 978,30		0,10	
1554	409 714,07	1 414 971,87		0,10	
1555	409 791,88	1 414 984,49		0,10	
1556	409 877,75	1 414 998,23		0,10	
1557	409 879,30	1 415 001,09		0,10	
1558	409 880,27	1 415 001,34		0,10	
1559	409 880,94	1 414 998,73		0,10	
1560	409 881,55	1 414 998,76		0,10	
1561	409 883,53	1 414 998,14		0,10	
1562	409 883,74	1 414 998,00		0,10	
1563	409 928,00	1 414 965,79		0,10	
1564	409 927,91	1 414 965,90		0,10	
1565	409 944,92	1 414 970,83		0,10	
1566	409 948,79	1 414 958,79		0,10	
1567	410 157,98	1 414 992,86		0,10	
1568	410 154,96	1 415 011,56		0,10	
1569	410 006,14	1 414 987,42		0,10	
1570	410 002,68	1 414 986,86	0,10		

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1571	410 002,08	1 414 986,82	Аналитический метод	0,10	—
1572	410 000,60	1 414 987,29		0,10	
1573	409 999,55	1 414 988,43		0,10	
1574	409 999,24	1 414 989,34		0,10	
1547	409 992,68	1 415 029,81		0,10	
Вырез 9 из 15					
1575	410 180,99	1 415 015,78	Аналитический метод	0,10	—
1576	410 160,87	1 415 012,50		0,10	
1577	410 163,93	1 414 993,82		0,10	
1578	410 183,96	1 414 996,98		0,10	
1575	410 180,99	1 415 015,78		0,10	
Вырез 10 из 15					
1579	410 314,62	1 415 066,83	Аналитический метод	0,10	—
1580	410 246,61	1 415 055,80		0,10	
1581	410 216,71	1 415 050,94		0,10	
1582	410 216,25	1 415 053,73		0,10	
1583	410 210,80	1 415 052,85		0,10	
1584	410 215,42	1 415 024,40		0,10	
1585	410 215,45	1 415 023,80		0,10	
1586	410 214,99	1 415 022,32		0,10	
1587	410 213,85	1 415 021,26		0,10	
1588	410 212,94	1 415 020,96		0,10	
1589	410 186,91	1 415 016,74		0,10	
1590	410 189,88	1 414 997,94		0,10	
1591	410 202,42	1 415 000,04		0,10	
1592	410 261,29	1 415 009,68		0,10	
1593	410 269,64	1 415 026,33		0,10	
1594	410 280,07	1 415 019,10		0,10	
1595	410 311,16	1 415 062,06		0,10	
1596	410 311,09	1 415 062,21		0,10	
1597	410 311,36	1 415 062,33		0,10	
1579	410 314,62	1 415 066,83		0,10	
Вырез 11 из 15					
1598	411 243,13	1 415 238,23	Аналитический метод	0,10	—
1599	411 241,73	1 415 237,90		0,10	
1600	411 239,90	1 415 237,34		0,10	
1601	411 240,66	1 415 234,12		0,10	
1602	411 235,80	1 415 232,97		0,10	
1603	411 236,07	1 415 232,00		0,10	
1604	411 231,85	1 415 231,11		0,10	
1605	411 233,08	1 415 225,53		0,10	
1606	411 230,23	1 415 224,91		0,10	
1607	411 225,84	1 415 223,94		0,10	
1608	411 225,06	1 415 223,88		0,10	
1609	411 223,58	1 415 224,34		0,10	
1610	411 222,53	1 415 225,48		0,10	
1611	411 222,26	1 415 226,23		0,10	
1612	411 220,40	1 415 234,63		0,10	
1613	411 145,01	1 415 217,98		0,10	
1614	411 144,84	1 415 217,95		0,10	
1615	410 625,85	1 415 133,77		0,10	
1616	410 372,79	1 415 091,50		0,10	
1617	410 236,42	1 415 069,35		0,10	
1618	410 208,85	1 415 064,87		0,10	
1619	410 209,85	1 415 058,75		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1620	411 128,93	1 415 207,83	Аналитический метод	0,10	—
1621	411 128,24	1 415 211,71		0,10	
1622	411 134,15	1 415 212,76		0,10	
1623	411 135,94	1 415 202,54		0,10	
1624	411 165,06	1 415 208,07		0,10	
1625	411 171,05	1 415 209,39		0,10	
1626	411 190,87	1 415 213,77		0,10	
1627	411 194,81	1 415 214,64		0,10	
1628	411 192,92	1 415 223,89		0,10	
1629	411 209,46	1 415 225,57		0,10	
1630	411 225,76	1 415 221,65		0,10	
1631	411 227,97	1 415 211,74		0,10	
1632	411 248,01	1 415 216,16		0,10	
1598	411 243,13	1 415 238,23		0,10	
Вырез 12 из 15					
1633	411 262,01	1 415 235,19	Аналитический метод	0,10	—
1634	411 268,65	1 415 236,67		0,10	
1635	411 281,42	1 415 239,49		0,10	
1636	411 280,91	1 415 241,80		0,10	
1637	411 280,85	1 415 242,57		0,10	
1638	411 281,31	1 415 244,05		0,10	
1639	411 282,45	1 415 245,10		0,10	
1640	411 283,97	1 415 245,44		0,10	
1641	411 285,45	1 415 244,98		0,10	
1642	411 286,50	1 415 243,83		0,10	
1643	411 286,77	1 415 243,09		0,10	
1644	411 287,93	1 415 237,86		0,10	
1645	411 288,00	1 415 237,08		0,10	
1646	411 287,53	1 415 235,60		0,10	
1647	411 286,63	1 415 234,77		0,10	
1648	411 304,48	1 415 238,46		0,10	
1649	411 484,92	1 415 278,66		0,10	
1650	411 822,42	1 415 353,17		0,10	
1651	412 286,12	1 415 455,54		0,10	
1652	412 749,82	1 415 557,91		0,10	
1653	413 114,46	1 415 638,41		0,10	
1654	413 479,10	1 415 718,91		0,10	
1655	413 815,36	1 415 793,14		0,10	
1656	414 151,61	1 415 867,37		0,10	
1657	414 152,64	1 415 867,46		0,10	
1658	414 212,23	1 415 864,81		0,10	
1659	414 528,03	1 415 850,74		0,10	
1660	414 837,03	1 415 836,97		0,10	
1661	414 840,64	1 415 840,13		0,10	
1662	414 841,63	1 415 840,04		0,10	
1663	414 841,31	1 415 836,78		0,10	
1664	414 841,86	1 415 836,75		0,10	
1665	414 843,82	1 415 836,14		0,10	
1666	414 844,63	1 415 835,46		0,10	
1667	415 010,88	1 415 653,74		0,10	
1668	415 127,34	1 415 526,44		0,10	
1669	415 232,69	1 415 411,28		0,10	
1670	415 351,29	1 415 281,64		0,10	
1671	415 474,15	1 415 203,24		0,10	
1672	415 593,57	1 415 127,03		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1673	415 597,71	1 415 129,00	Аналитический метод	0,10	—
1674	415 598,64	1 415 128,63		0,10	
1675	415 597,51	1 415 125,76		0,10	
1676	415 754,19	1 415 160,36		0,10	
1677	415 913,93	1 415 195,63		0,10	
1678	416 172,54	1 415 252,75		0,10	
1679	416 337,42	1 415 289,17		0,10	
1680	416 502,31	1 415 325,59		0,10	
1681	416 776,59	1 415 386,19		0,10	
1682	416 876,05	1 415 408,17		0,10	
1683	417 047,36	1 415 446,02		0,10	
1684	417 050,18	1 415 450,59		0,10	
1685	417 051,16	1 415 450,79		0,10	
1686	417 051,37	1 415 449,76		0,10	
1687	417 076,44	1 415 489,05		0,10	
1688	417 179,61	1 415 650,72		0,10	
1689	417 281,97	1 415 811,12		0,10	
1690	417 356,59	1 415 928,05		0,10	
1691	417 444,94	1 416 066,50		0,10	
1692	417 507,47	1 416 164,49		0,10	
1693	417 609,10	1 416 323,76		0,10	
1694	417 700,96	1 416 467,69		0,10	
1695	417 750,01	1 416 620,26		0,10	
1696	417 750,45	1 416 621,18		0,10	
1697	417 750,94	1 416 621,76		0,10	
1698	417 748,67	1 416 624,31		0,10	
1699	417 749,42	1 416 624,98		0,10	
1700	417 754,28	1 416 624,84		0,10	
1701	417 823,87	1 416 687,89		0,10	
1702	417 913,72	1 416 769,28		0,10	
1703	418 028,23	1 416 873,02		0,10	
1704	418 080,71	1 416 920,57		0,10	
1705	418 232,47	1 417 058,05		0,10	
1706	418 388,23	1 417 199,15		0,10	
1707	418 541,29	1 417 337,82		0,10	
1708	418 540,93	1 417 342,36		0,10	
1709	418 541,61	1 417 343,10		0,10	
1710	418 544,40	1 417 340,55		0,10	
1711	418 544,82	1 417 340,84		0,10	
1712	418 545,83	1 417 341,21		0,10	
1713	418 673,73	1 417 368,80		0,10	
1714	418 887,78	1 417 414,98		0,10	
1715	418 890,35	1 417 418,95		0,10	
1716	418 891,33	1 417 419,13		0,10	
1717	418 891,96	1 417 415,65		0,10	
1718	419 183,05	1 417 381,50		0,10	
1719	419 218,40	1 417 377,36		0,10	
1720	419 220,09	1 417 391,62		0,10	
1721	418 890,39	1 417 430,85		0,10	
1722	418 538,23	1 417 353,78		0,10	
1723	417 738,24	1 416 629,06		0,10	
1724	417 687,55	1 416 473,93		0,10	
1725	417 039,78	1 415 460,89		0,10	
1726	415 598,60	1 415 141,06		0,10	
1727	415 360,27	1 415 292,52		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1728	414 850,00	1 415 850,32	Аналитический метод	0,10	—
1729	414 150,98	1 415 881,46		0,10	
1730	413 446,50	1 415 726,58		0,10	
1731	412 658,04	1 415 552,57		0,10	
1732	411 260,00	1 415 243,59		0,10	
1633	411 262,01	1 415 235,19		0,10	
Вырез 13 из 15					
1733	419 226,05	1 417 390,91	Аналитический метод	0,10	—
1734	419 224,35	1 417 376,66		0,10	
1735	419 229,32	1 417 376,08		0,10	
1736	419 230,99	1 417 390,34		0,10	
1733	419 226,05	1 417 390,91		0,10	
Вырез 14 из 15					
1737	419 223,41	1 417 368,72	Аналитический метод	0,10	—
1738	419 218,38	1 417 326,46		0,10	
1739	419 209,79	1 417 322,57		0,10	
1740	419 211,35	1 417 319,14		0,10	
1741	419 223,00	1 417 324,41		0,10	
1742	419 221,05	1 417 326,61		0,10	
1743	419 221,80	1 417 327,27		0,10	
1744	419 223,34	1 417 327,23		0,10	
1745	419 228,27	1 417 368,14		0,10	
1737	419 223,41	1 417 368,72		0,10	
Вырез 15 из 15					
1746	435 451,39	1 418 490,13	Аналитический метод	0,10	—
1747	435 449,58	1 418 485,42		0,10	
1748	435 445,59	1 418 472,64		0,10	
1749	435 445,54	1 418 472,49		0,10	
1750	435 438,71	1 418 453,98		0,10	
1751	435 438,69	1 418 453,92		0,10	
1752	435 438,68	1 418 453,89		0,10	
1753	435 433,90	1 418 441,57		0,10	
1754	435 431,79	1 418 435,68		0,10	
1755	435 431,73	1 418 435,68		0,10	
1756	435 427,11	1 418 422,98		0,10	
1757	435 423,63	1 418 412,06		0,10	
1758	435 464,92	1 418 409,96		0,10	
1759	435 462,49	1 418 434,11		0,10	
1760	435 457,03	1 418 488,60		0,10	
1761	435 456,94	1 418 489,48		0,10	
1746	435 451,39	1 418 490,13		0,10	
1762	435 939,38	1 419 303,68	Аналитический метод	0,10	—
1763	435 932,71	1 419 244,35		0,10	
1764	435 932,21	1 419 239,92		0,10	
1765	435 929,12	1 419 238,81		0,10	
1766	435 925,85	1 419 249,36		0,10	
1767	435 886,79	1 419 234,66		0,10	
1768	435 903,93	1 419 185,06		0,10	
1769	435 907,35	1 419 186,28		0,10	
1770	435 908,00	1 419 186,30		0,10	
1771	435 908,65	1 419 186,34		0,10	
1772	435 909,31	1 419 186,41		0,10	
1773	435 909,94	1 419 186,49		0,10	
1774	435 910,59	1 419 186,60		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1775	435 911,23	1 419 186,73	Аналитический метод	0,10	—
1776	435 911,60	1 419 186,81		0,10	
1777	435 912,04	1 419 186,92		0,10	
1778	435 912,49	1 419 187,04		0,10	
1779	435 912,82	1 419 187,15		0,10	
1780	435 913,11	1 419 187,23		0,10	
1781	435 913,36	1 419 187,32		0,10	
1782	435 913,74	1 419 187,45		0,10	
1783	435 914,69	1 419 187,79		0,10	
1784	435 916,03	1 419 188,26		0,10	
1785	435 916,71	1 419 188,52		0,10	
1786	435 917,23	1 419 188,73		0,10	
1787	435 917,97	1 419 189,07		0,10	
1788	435 918,38	1 419 189,28		0,10	
1789	435 918,94	1 419 189,58		0,10	
1790	435 919,50	1 419 189,90		0,10	
1791	435 920,04	1 419 190,24		0,10	
1792	435 920,57	1 419 190,60		0,10	
1793	435 921,09	1 419 190,97		0,10	
1794	435 921,59	1 419 191,37		0,10	
1795	435 928,64	1 419 193,89		0,10	
1796	435 936,08	1 419 196,55		0,10	
1797	435 948,24	1 419 200,90		0,10	
1798	435 955,68	1 419 203,25		0,10	
1799	435 996,11	1 419 173,95		0,10	
1800	435 982,85	1 419 204,80		0,10	
1801	435 979,89	1 419 208,87		0,10	
1802	435 981,09	1 419 208,90		0,10	
1803	435 978,11	1 419 215,84		0,10	
1804	435 976,53	1 419 215,81		0,10	
1805	435 975,29	1 419 215,79		0,10	
1806	435 972,00	1 419 220,94		0,10	
1807	435 974,81	1 419 222,67		0,10	
1808	435 972,79	1 419 225,95		0,10	
1809	435 965,31	1 419 241,38		0,10	
1810	435 962,15	1 419 251,05		0,10	
1811	435 957,42	1 419 249,39		0,10	
1812	435 955,50	1 419 254,84		0,10	
1813	435 949,77	1 419 271,90		0,10	
1814	435 948,95	1 419 275,09		0,10	
1815	435 948,29	1 419 277,67		0,10	
1816	435 947,98	1 419 278,90		0,10	
1817	435 945,37	1 419 284,63		0,10	
1818	435 940,26	1 419 301,01		0,10	
1762	435 939,38	1 419 303,68		0,10	
1819	434 941,67	1 418 460,42	Аналитический метод	0,10	—
1820	434 940,68	1 418 460,59		0,10	
1821	434 940,51	1 418 459,61		0,10	
1822	434 941,49	1 418 459,44		0,10	
1819	434 941,67	1 418 460,42		0,10	
1823	418 075,67	1 416 927,12	Аналитический метод	0,10	—
1824	418 074,94	1 416 926,44		0,10	
1825	418 075,62	1 416 925,71		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
1826	418 076,35	1 416 926,39	Аналитический метод	0,10	—
1823	418 075,67	1 416 927,12		0,10	
1827	410 548,40	1 415 077,13	Аналитический метод	0,10	—
1828	410 547,40	1 415 077,17		0,10	
1829	410 547,36	1 415 076,17		0,10	
1830	410 548,36	1 415 076,13		0,10	
1827	410 548,40	1 415 077,13		0,10	
1831	410 559,24	1 415 079,58	Аналитический метод	0,10	—
1832	410 558,24	1 415 079,62		0,10	
1833	410 558,20	1 415 078,62		0,10	
1834	410 559,20	1 415 078,58		0,10	
1831	410 559,24	1 415 079,58		0,10	
1835	410 559,08	1 415 098,58	Аналитический метод	0,10	—
1836	410 558,09	1 415 098,62		0,10	
1837	410 558,04	1 415 097,63		0,10	
1838	410 559,04	1 415 097,58		0,10	
1835	410 559,08	1 415 098,58		0,10	
1839	410 549,19	1 415 098,25	Аналитический метод	0,10	—
1840	410 548,19	1 415 098,30		0,10	
1841	410 548,15	1 415 097,30		0,10	
1842	410 549,15	1 415 097,26		0,10	
1839	410 549,19	1 415 098,25		0,10	
1843	410 250,81	1 415 068,84	Аналитический метод	0,10	—
1844	410 249,83	1 415 068,64		0,10	
1845	410 250,03	1 415 067,66		0,10	
1846	410 251,01	1 415 067,86		0,10	
1843	410 250,81	1 415 068,84		0,10	
1847	409 933,80	1 415 017,77	Аналитический метод	0,10	—
1848	409 932,82	1 415 017,57		0,10	
1849	409 933,02	1 415 016,59		0,10	
1850	409 934,00	1 415 016,79		0,10	
1847	409 933,80	1 415 017,77		0,10	
1851	409 128,84	1 414 885,46	Аналитический метод	0,10	—
1852	409 127,85	1 414 885,32		0,10	
1853	409 128,00	1 414 884,33		0,10	
1854	409 128,98	1 414 884,48		0,10	
1851	409 128,84	1 414 885,46		0,10	
1855	409 572,92	1 414 983,79	Аналитический метод	0,10	—
1856	409 571,92	1 414 983,83		0,10	
1857	409 571,88	1 414 982,83		0,10	
1858	409 572,88	1 414 982,79		0,10	
1855	409 572,92	1 414 983,79		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—


Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК-58, зона 1


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—











Выноски 3



Царевщинский с/с

58:18:0940102:84

1307
1306

58:18:0000000:241

Царевщинский с/с


Вдольтрассовая ВЛЗ 10 кВ км 97 - км 179

58:18:0940102:83



238

1300
1299



167
168





Выноска 4




Выноска 5










Выноска 9



164

Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

☐ - Проектные границы публичного сервитута

☐ - Проектное местоположение инженерного сооружения

- Граница административного-территориального

 - Граница и номер земельного участка

7 - Обозначение и ном




СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

РФ, Пензенская область, Мокшанский район, МО Засечный с/с






СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

РФ, Пензенская область, Мокшанский район, МО Засечный с/с

Выноска 12









СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
РФ, Пензенская область, Мокшанский район, МО Засечный с/с

Выноска 13.2



Вдольтрассовая ВЛЗ 10 кВ км 97 - км 179

58:18:0940402:43

58:18:0940402:214

58:18:0940402:64

Кабели связи (ВОЛС)

Засечный с/с


Масштаб 1:1 000


Условные обозначения:

- Проектные границы публичного сервитута
- Граница и номер земельного участка

- Проектное местоположение инженерного сооружения
- Обозначение и номер характерной точки границы публичного сервитута

- Граница административного-территориального деления





- Обозначение и номер характерной точки границы публичного сервитута

Масштаб 1:1 000




СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

РФ, Пензенская область, Мокшанский район, МО Засечный с/с, МО Юровский с/с






СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

РФ, Пензенская область, Мокшанский район, МО Юровский с/с









СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
РФ, Пензенская область, Мокшанский район, МО Юровский с/с

Выноска 18.2




Масштаб 1:500


Условные обозначения:


- Проектные границы публичного сервитута
- Граница и номер земельного участка

- Проектное местоположение инженерного сооружения
- Обозначение и номер характерной точки границы публичного сервитута

- Граница административного-территориального деления









 - Проектные границы публичного сервитута
 - Проектное местоположение инженерного сооружения
 - Граница административно-территориального деления
 - Граница и номер земельного участка
 - Обозначение и номер характерной точки границы публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—