

от _____ № _____

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0820204 для эксплуатации газопровода «Газопровод низкого давления до границы земельного участка жилого дома 19А по ул. Московская, с. Рамзай, Мокшанский район, Пензенская обл.», протяженностью 92 м.
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пензенская область, район Мокшанский, село Рамзай
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	442 кв.м ± 4.21 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2



Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-58, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	395516.93	1412533.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
2	395520.66	1412536.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
3	395517.43	1412539.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
4	395498.97	1412525.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
5	395459.68	1412500.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
6	395459.88	1412487.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
7	395459.46	1412478.58	Метод спутниковых геодезических	0.10	—

			измерений (определений)		
8	395460.16	1412476.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	395464.56	1412480.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	395464.88	1412487.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	395464.68	1412497.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	395501.83	1412521.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	395516.93	1412533.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

●	Характерная точка границы публичного сервитута
1	Номер характерной точки границы публичного сервитута
—	Местоположение инженерного сооружения
58:18:0820204:572	Кадастровый номер инженерного сооружения
	Проектная граница публичного сервитута
	Граница кадастрового квартала
58:18:0820204	Обозначение кадастрового квартала