

от _____ № _____

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 58:18:0820204, а также земельных участков с кадастровыми номерами 58:18:0000000:1020, 58:18:0000000:2091, 58:18:0000000:1505 для эксплуатации газопровода "Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Рамзай, ул. Нагорная, 40", протяженностью 57 м.
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пензенская область, район Мокшанский, село Рамзай
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	197 кв.м ± 2.89 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-58, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	395927.83	1412192.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
2	395930.98	1412190.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
3	395928.60	1412187.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
4	395916.51	1412171.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
5	395917.67	1412170.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
6	395904.17	1412149.75	Метод спутниковых	0.10	—

			геодезических измерений (определений)		
7	395901.74	1412146.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	395898.54	1412149.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	395914.70	1412173.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	395927.83	1412192.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

●	Характерная точка границы публичного сервитута
1	Номер характерной точки границы публичного сервитута
— (green)	Местоположение инженерного сооружения
58:18:0820204:706	Кадастровый номер инженерного сооружения
— (red)	Проектная граница публичного сервитута
— (blue)	Граница кадастрового квартала
58:18:0820204	Обозначение кадастрового квартала
— (magenta)	Граница земельного участка
58:18:0000000:2091(1)	Кадастровый номер земельного участка
— (cyan)	Граница сооружения по сведениям ЕГРН
58:18:0000000:2107	Кадастровый номер сооружения по сведениям ЕГРН